



|                          |                            |                                  |              |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288163394              | <b>Dimension:</b>                | 100x63x12 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05057688001                | <b>Poids:</b>                    | 125 g        |
| <b>Numéro d'article:</b> | Bit-Check 10 TX Impaktor 1 | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ           |
|                          |                            | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82079030     |

- Bit-Check multicomposants, Posable
- Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
- Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
- Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
- Porte-embouts avec aimant annulaire, permettant de maintenir les vis longues et lourdes

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes. Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis. Particulièrement indiqués pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Porte-embouts Impaktor permettant d'amortir les pics d'impulsion extrêmes. Effet de torsion spécifique engendré par ressort à double torsion. Avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes, idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête. Particulièrement indiqué pour l'emploi avec visseuses à impact/percussion usuelles. Aimant pouvant être rétracté et, ce faisant, neutralisé.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_tx\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks_impaktor_bit-check_10_tx_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 TX Impaktor 1  
05057688001 - 4013288163394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Contenu du jeu:



**897/4 Impaktor R**  
05057676001 1 x 1/4" x 75 mm



**867/1 IMP DC**  
05057624001 3 x TX 20 x 25 mm  
05057625001 3 x TX 25 x 25 mm  
05057626001 2 x TX 30 x 25 mm  
05057627001 1 x TX 40 x 25 mm

### Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

### Productivité augmentée



Pour l'emploi de visseuses à impact/percussion. Augmentent la productivité des vissages réalisés avec des machines puissantes.

### Durée de vie supérieure



Grâce à un poussage au maximum des propriétés des matériaux, conjugué à leur géométrie spécialement adaptée aux exigences extrêmes ainsi qu'à leur procédé de fabrication, les outils Impaktor de Wera atteignent des durées de vie supérieures à la moyenne.

### Les embouts Impaktor



Pour les exigences extrêmes se posant à l'outil de vissage. Grâce à un poussage au maximum des propriétés des matériaux, conjugué à leur géométrie spécialement adaptée aux exigences extrêmes ainsi qu'à leur procédé de fabrication, les outils Impaktor de Wera atteignent des durées de vie supérieures à la moyenne. Autre avantage présenté par les embouts Impaktor : leur revêtement fait de minuscules particules de diamant. Ces particules réduisent les forces de rejet particulièrement élevées engendrées lors du vissage mécanique, susceptibles d'entraîner un dérapage hors de la vis. Les particules de diamant viennent "mordre" dans la vis, d'où une diminution de la force de compression nécessaire. Résultat : l'apparition de fatigue physique en vissage mécanique est nettement retardée.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_tx\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks_impaktor_bit-check_10_tx_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 TX Impaktor 1  
05057688001 - 4013288163394


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zone de torsion



Avec zone de torsion spécialement adaptée à ce type de contraintes, permettant de ménager la pointe des embouts.

### Porte-embouts Impaktor à aimant annulaire



Le porte-embouts Impaktor à aimant annulaire permet par ailleurs un maintien à toute épreuve des vis même longues et lourdes - d'où un positionnement éclair et parfaitement sûr de celles-ci. Idéal aussi pour les travaux au-dessus de la tête. Dans les situations où l'on souhaite se passer de l'aimant (travaux de métallerie par exemple), on a la possibilité de "neutraliser" ce dernier par rétractation hors de la zone de vissage. Emploi surtout en vissage mécano-manuel.

### Système « TriTorsion »



La combinaison de la zone de torsion double située dans le porte-embouts Impaktor et de celle équipant l'embout Impaktor débouche sur le système "TriTorsion".

### Le repéreur d'outils « Take it easy »



Sur les Bit-Checks "Take it easy", les embouts sont dotés d'une banderole dont la couleur (exemple : rouge = Phillips) et la désignation du calibre facilitent et accélèrent nettement le choix du bon embout.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_assortiments\\_les\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_tx\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_bit-checks_impaktor_bit-check_10_tx_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 TX Impaktor 1  
05057688001 - 4013288163394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)