

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15 pièces

Série 7400 Tournevis dynamométriques isolés Kraftform



EAN:	4013288168375	Dimension:	225x150x80 mm
Numéro de pièce:	05059291001	Poids:	760 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm
- Manche dynamométrique VDE Kraftform, couple réglable, pour lames interchangeables Wera VDE seulement
- Lames interchangeables VDE de 154 mm de long
- Sous robuste pochette pliante
- 15 pièces

Jeu de 15 lames interchangeables VDE (isolées), dynamométrique. Comprendant 14 lames (dont 12 à diamètre réduit) à isolation protectrice intégrée. Manche VDE dynamométrique à couple réglable sur une plage comprise entre 1,2 et 3,0 Nm. Avec manche ergonomique Kraftform Plus, dont les zones dures assurent une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.



Lien
https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_outils_dynamometriques_isoles_serie_7400_tournevis_dynamometriques_isoles_kraftform_kraftform_kompakt_vde_15_torque

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série 7400 Tournevis dynamométriques isolés Kraftform

Contenu du jeu:

	7400 VDE 05074750001 1 x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm		KK 62 iS 05003413001 1 x PH 1 x 154 mm 05003414001 1 x PH 2 x 154 mm
	KK 65 iS PZ 05003455001 1 x PZ 1 x 154 mm 05003456001 1 x PZ 2 x 154 mm		KK 65 iS PZ/S 05003447001 1 x # 1 x 154 mm 05003448001 1 x # 2 x 154 mm
	KK 67 i TORX® 05003431001 1 x TX 10 x 154 mm		KK 67 iS TORX® 05003437001 1 x TX 15 x 154 mm 05003438001 1 x TX 20 x 154 mm 05003439001 1 x TX 25 x 154 mm
	KK 60 i 05003400001 1 x 0.4 x 2.5 x 154 mm		KK 60 iS 05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm 05003407001 1 x 0.8 x 4 x 154 mm 05003408001 1 x 1 x 5.5 x 154 mm

Contrôle unitaire à 100%




Manche dynamométrique réglable Kraftform pour électriciens



Les jeux Kraftform Kompakt VDE font l'objet d'un contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900. Ce découplage de la charge d'essai vous garantit de pouvoir travailler en toute sécurité sous la tension maximale admissible de 1 000 volts.

Système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Manche dynamométrique réglable Kraftform pour électriciens



Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs. Précision de mesure +/- 6 % conformément à la norme EN ISO 6789.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_outils_dynamometriques_isoles_serie_7400_tournevis_dynamometriques_isoles_kraftform_kraftform_kompakt_vde_15_torque

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Manche dynamométrique réglable Kraftform pour électriciens




Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Déclat parfaitement audible/tangible




Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Verrouiller la lame



La lame interchangeable, munie du profil de sortie requis ou d'une clé pour armoire électrique en fonction de ce qu'exige la tâche, se glisse dans le logement du manche.

Retirer la lame



En abaissant l'interrupteur de commande et en le maintenant dans cette position, on libère la fermeture et l'on peut retirer la lame interchangeable ou la clé pour armoire électrique.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_outils_dynamometriques_isoles_serie_7400_tournevis_dynamometriques_isoles_kraftform_kraftform_kompakt_vde_15_torque

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de