



EAN: 4013288096302

Numéro de pièce: 05059297001

Numéro d'article: KK 62

Dimension: 150x130x60 mm

Poids: 824 g

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier: 82079030

- Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long
- Porte-embouts Kraffform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
- Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Convenant pour vissages manuels et mécanisés

Pochette pliante fixable à la ceinture, contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 33 pièces.

Lien

<https://products.wera.de/fr/kraftform-kompakt-kraftform-kompakt-60-62-kk-62.html>

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzelter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:



816 R

05051462001 1 x 1/4" x 119 mm



855/4 Z PZ

05060029001 1 x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1 x PZ 2 x 89 mm

05060043001 1 x PZ 3 x 89 mm



840/4 Z Hex-Plus B0

05059640001 1 x 2 x 89 mm

05059641001 1 x 2.5 x 89 mm

05059642001 1 x 3 x 89 mm

05059643001 1 x 4 x 89 mm

05059644001 1 x 5 x 89 mm

05059645001 1 x 6 x 89 mm



871/4 TORQ-SET® Mplus

05066682001 1 x 10 x 89 mm

05066686001 1 x 6 x 89 mm

05066687001 1 x 8 x 89 mm



857/4 Z Spanner

05057160001 1 x 4 x 89 mm

05057161001 1 x 6 x 89 mm

05057162001 1 x 8 x 89 mm

05057163001 1 x 10 x 89 mm



851/4 Z PH

05059760001 1 x PH 1 x 89 mm

05059775001 1 x PH 2 x 89 mm

05059795001 1 x PH 3 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0

05060048001 1 x TX 8 x 89 mm

05060050001 1 x TX 10 x 89 mm

05060051001 1 x TX 15 x 89 mm

05060052001 1 x TX 20 x 89 mm

05060053001 1 x TX 25 x 89 mm

05060054001 1 x TX 30 x 89 mm

05060056001 1 x TX 40 x 89 mm

05060057001 1 x TX 27 x 89 mm



800/4 Z

05059490001 1 x 1.2 x 6.5 x 89 mm



875/4 TRI-WING®

05066785001 1 x 1 x 89 mm

05066786001 1 x 2 x 89 mm

05066787001 1 x 3 x 89 mm

05066788001 1 x 4 x 89 mm



K70

1 x 70 x 50 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Pour les interventions en atelier et mobiles



Souvent, l'utilisateur a besoin de ses outils à son poste de travail, mais aussi en déplacement, lors d'interventions mobiles. Tout aussi souvent, il n'opte qu'en cours de travail pour le vissage manuel ou machine. Grâce aux jeux d'outils Kraftform Kompakt, l'utilisateur est parfaitement équipé avec un seul jeu couvrant les deux types de vissage. Par ailleurs, les jeux d'outils sont rangés proprement et de manière transparente dans des poches accrochables à la ceinture ou dans des boîtes en plastique - quoi de plus pratique pour le transport et l'utilisation ?

Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Vissage manuel et mécanique



Les assortiments sont équipés du manche Kraftform, du mandrin à serrage rapide et d'embouts destinés au vissage manuel et mécanique.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Le problème des vis à six pans creux tient à la finesse des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de la force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être endommagée. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent ce problème. Le couple transmis peut être jusqu'à 20% plus élevé. Bon à savoir: les outils Hex-Plus s'utilisent sur toutes les vis à six pans creux standard !

Système de vissage TRI-WING®




Le système de vissage TRI-WING® est surtout utilisé dans le domaine de l'aéronautique et l'électroménager (ici notamment sur les éléments sous tension). La disposition asymétrique des trois flancs du profilé empêche toute utilisation d'autres outils que les outils originaux. Le profilé ultra-précis Wera garantit un positionnement sûr de l'outil dans la vis. Les lames sont réalisées en matériau pour embouts. Le savoir-faire de Wera pour tout ce qui a trait à la technologie de trempe assure une grande longévité des outils.

TORQ-SET® Mplus



Comparé aux outils dotés de l'empreinte conventionnelle TORQ-SET®, l'empreinte Mplus développée par Wera présente des flancs plus résistants. Il s'ensuit un couple de rupture nettement plus élevé et une longévité largement accrue de l'outil Wera TORQ-SET® Mplus.

Rangement et transport



Rangement et transport soit dans un solide coffret plastique, soit dans un robuste étui de ceinture. L'outil est ainsi toujours à portée de main.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de