



|                          |                  |                                  |           |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288155450    | <b>Dimension:</b>                | 89x7x6 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05059628001      | <b>Poids:</b>                    | 11 g      |
| <b>Numéro d'article:</b> | 840/4 Z Hex-Plus | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ        |
|                          |                  | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82079030  |

- Pour vis à six pans creux
- Extra-rigides, pour un usage universel
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)
- Pour AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools...

Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059628001 - 4013288155450

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embouts pour vis à six pans creux

## Hex-Plus

## Embouts extra-rigide



Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

## Autres variantes de cette famille de produits:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                  | inch                                                                                | mm                                                                                  | inch                                                                                  | mm                                                                                    |
| 05160885001        | 0,9                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 2,6                                                                                   |
| 05059602001        | 1,5                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 2,0                                                                                   |
| 05059603001        | 2,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| <b>05059628001</b> | <b>2,0</b>                                                                          |                                                                                     | <b>89</b>                                                                           | <b>3 1/2</b>                                                                          | <b>4,0</b>                                                                            |
| 05059604001        | 2,5                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| 05059629001        | 2,5                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 4,0                                                                                   |
| 05059605001        | 3,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| 05059630001        | 3,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 4,0                                                                                   |
| 05380033001        | 3,0                                                                                 |                                                                                     | 152                                                                                 | 6                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| 05059610001        | 4,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 5,0                                                                                   |
| 05059631001        | 4,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 5,0                                                                                   |
| 05059634001        | 4,0                                                                                 |                                                                                     | 152                                                                                 | 6                                                                                     | 5,0                                                                                   |
| 05059615001        | 5,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 6,0                                                                                   |
| 05059632001        | 5,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 6,0                                                                                   |
| 05059635001        | 5,0                                                                                 |                                                                                     | 152                                                                                 | 6                                                                                     | 6,0                                                                                   |
| 05059620001        | 6,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 5,0                                                                                   |
| 05059633001        | 6,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | -                                                                                     |

## Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
 05059628001 - 4013288155450

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embouts pour vis à six pans creux

|             |       |     |       |     |
|-------------|-------|-----|-------|-----|
| 05059636001 | 6,0   | 152 | 6     | -   |
| 05059625001 | 8,0   | 50  | 2     | -   |
| 05059637001 | 8,0   | 89  | 3 1/2 | -   |
| 05350430001 | 0,05  | 50  | 2     | 2,5 |
| 05135090001 | 1/16" | 50  | 2     | 2,5 |
| 05135091001 | 5/64" | 50  | 2     | 3,0 |
| 05059660001 | 5/64" | 89  | 3 1/2 | 3,0 |
| 05135092001 | 3/32" | 50  | 2     | 3,0 |
| 05059661001 | 3/32" | 89  | 3 1/2 | 3,5 |
| 05135093001 | 7/64" | 50  | 2     | 3,5 |
| 05059662001 | 7/64" | 89  | 3 1/2 | 4,0 |
| 05135094001 | 1/8"  | 50  | 2     | 4,0 |
| 05059663001 | 1/8"  | 89  | 3 1/2 | 4,0 |
| 05380045001 | 1/8"  | 152 | 6     | 4,0 |
| 05135095001 | 9/64" | 50  | 2     | 4,5 |
| 05059664001 | 9/64" | 89  | 3 1/2 | 4,5 |
| 05380046001 | 9/64" | 152 | 6     | 4,5 |
| 05135096001 | 5/32" | 50  | 2     | 5,0 |
| 05059665001 | 5/32" | 89  | 3 1/2 | 5,0 |
| 05380047001 | 5/32" | 152 | 6     | 5,0 |
| 05135097001 | 3/16" | 50  | 2     | 6,0 |
| 05059666001 | 3/16" | 89  | 3 1/2 | 6,0 |
| 05380048001 | 3/16" | 152 | 6     | 6,0 |
| 05135098001 | 7/32" | 50  | 2     | -   |
| 05059667001 | 7/32" | 89  | 3 1/2 | -   |
| 05380049001 | 7/32" | 152 | 6     | -   |
| 05135099001 | 1/4"  | 50  | 2     | -   |
| 05059668001 | 1/4"  | 89  | 3 1/2 | -   |
| 05380050001 | 1/4"  | 152 | 6     | -   |
| 05346288001 | 5/16  | 50  | 2     | -   |

## Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059628001 - 4013288155450

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)