


Embouts pour vis à six pans creux



|                          |                  |                                      |           |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288155528    | <b>Dimension:</b>                    | 89x7x6 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05059665001      | <b>Poids:</b>                        | 15 g      |
| <b>Numéro d'article:</b> | 840/4 Z Hex-Plus | <b>Pays d'origine:</b>               | CZ        |
|                          |                  | <b>Numéro de tarif<br/>douanier:</b> | 82079030  |

- Pour vis à six pans creux
- Extra-rigides, pour un usage universel
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)
- Pour AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools...

Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059665001 - 4013288155528

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embouts pour vis à six pans creux

## Hex-Plus

## Embouts extra-rigide



Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

## Autres variantes de cette famille de produits:

|             |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | mm                                                                                  | inch                                                                                | mm                                                                                  | inch                                                                                  | mm                                                                                    |
| 05160885001 | 0,9                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 2,6                                                                                   |
| 05059602001 | 1,5                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 2,0                                                                                   |
| 05059603001 | 2,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| 05059628001 | 2,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 4,0                                                                                   |
| 05059604001 | 2,5                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| 05059629001 | 2,5                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 4,0                                                                                   |
| 05059605001 | 3,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| 05059630001 | 3,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 4,0                                                                                   |
| 05380033001 | 3,0                                                                                 |                                                                                     | 152                                                                                 | 6                                                                                     | 4,0                                                                                   |
| 05059610001 | 4,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 5,0                                                                                   |
| 05059631001 | 4,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 5,0                                                                                   |
| 05059634001 | 4,0                                                                                 |                                                                                     | 152                                                                                 | 6                                                                                     | 5,0                                                                                   |
| 05059615001 | 5,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 6,0                                                                                   |
| 05059632001 | 5,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 6,0                                                                                   |
| 05059635001 | 5,0                                                                                 |                                                                                     | 152                                                                                 | 6                                                                                     | 6,0                                                                                   |
| 05059620001 | 6,0                                                                                 |                                                                                     | 50                                                                                  | 2                                                                                     | 5,0                                                                                   |
| 05059633001 | 6,0                                                                                 |                                                                                     | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | -                                                                                     |

## Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
 05059665001 - 4013288155528

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embouts pour vis à six pans creux

|                    |              |           |              |            |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 05059636001        | 6,0          | 152       | 6            | -          |
| 05059625001        | 8,0          | 50        | 2            | -          |
| 05059637001        | 8,0          | 89        | 3 1/2        | -          |
| 05350430001        | 0,05         | 50        | 2            | 2,5        |
| 05135090001        | 1/16"        | 50        | 2            | 2,5        |
| 05135091001        | 5/64"        | 50        | 2            | 3,0        |
| 05059660001        | 5/64"        | 89        | 3 1/2        | 3,0        |
| 05135092001        | 3/32"        | 50        | 2            | 3,0        |
| 05059661001        | 3/32"        | 89        | 3 1/2        | 3,5        |
| 05135093001        | 7/64"        | 50        | 2            | 3,5        |
| 05059662001        | 7/64"        | 89        | 3 1/2        | 4,0        |
| 05135094001        | 1/8"         | 50        | 2            | 4,0        |
| 05059663001        | 1/8"         | 89        | 3 1/2        | 4,0        |
| 05380045001        | 1/8"         | 152       | 6            | 4,0        |
| 05135095001        | 9/64"        | 50        | 2            | 4,5        |
| 05059664001        | 9/64"        | 89        | 3 1/2        | 4,5        |
| 05380046001        | 9/64"        | 152       | 6            | 4,5        |
| 05135096001        | 5/32"        | 50        | 2            | 5,0        |
| <b>05059665001</b> | <b>5/32"</b> | <b>89</b> | <b>3 1/2</b> | <b>5,0</b> |
| 05380047001        | 5/32"        | 152       | 6            | 5,0        |
| 05135097001        | 3/16"        | 50        | 2            | 6,0        |
| 05059666001        | 3/16"        | 89        | 3 1/2        | 6,0        |
| 05380048001        | 3/16"        | 152       | 6            | 6,0        |
| 05135098001        | 7/32"        | 50        | 2            | -          |
| 05059667001        | 7/32"        | 89        | 3 1/2        | -          |
| 05380049001        | 7/32"        | 152       | 6            | -          |
| 05135099001        | 1/4"         | 50        | 2            | -          |
| 05059668001        | 1/4"         | 89        | 3 1/2        | -          |
| 05380050001        | 1/4"         | 152       | 6            | -          |
| 05346288001        | 5/16         | 50        | 2            | -          |

## Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_a\\_six\\_pans\\_creux\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus  
05059665001 - 4013288155528

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)