

Douilles pour vis



EAN: 4013288101068

Numéro de pièce: 05060412001

Numéro d'article: 869/4

Dimension: 50x16x16 mm

Poids: 25 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82042000

- Douilles six pans
- Attachement 6 pans 1/4"
- Version non magnétique
- Système impérial

Version non magnétique. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_douilles_pour_vis_869_4.html

Wera - 869/4

05060412001 - 4013288101068

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Douilles pour vis en version non magnétique : pour éviter l'aimantation de copeaux métalliques lors du vissage.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_douilles_pour_vis_869_4.html

Wera - 869/4
05060412001 - 4013288101068

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Douilles pour vis

Autres variantes de cette famille de produits:

				
	mm	inch	mm	mm
05060400001	5,5		50,0	11,0
05060272001	5,5		65,0	9,5
05060401001	6,0		50,0	11,0
05060274001	6,0		65,0	11,0
05060402001	7,0		50,0	11,0
05060276001	7,0		65,0	11,0
05060403001	8,0		50,0	12,5
05060278001	8,0		65,0	12,5
05060404001	9,0		50,0	14,0
05060280001	9,0		65,0	14,0
05060405001	10,0		50,0	14,0
05060282001	10,0		65,0	14,0
05060406001	11,0		50,0	16,0
05060281001	11,0		65,0	16,0
05060407001	12,0		50,0	18,0
05060283001	12,0		65,0	17,0
05060408001	13,0		50,0	18,0
05060284001	13,0		65,0	19,0
05060409001		1/4"	50,0	11,0
05060286001		1/4"	65,0	11,0
05060410001		5/16"	50,0	12,5
05060290001		5/16"	65,0	12,5
05060411001		3/8"	50,0	14,0
05060288001		3/8"	65,0	14,0
05060412001		7/16"	50,0	16,0

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_douilles_pour_vis_869_4.html

Wera - 869/4

05060412001 - 4013288101068

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de