

Les porte-embouts Rapidaptor



<b>EAN:</b>	4013288112170	<b>Dimension:</b>	165x60x23 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05073616001	<b>Poids:</b>	36 g
<b>Numéro d'article:</b>	3888/4/1 K SB SiS	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	84661038

- Porte-embouts universel Rapidaptor, acier inoxydable, pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- L'acier inoxydable ne laisse aucune chance à la rouille
- Attachement 6 pans 1/4"

Porte-embouts universel pouvant recevoir des embouts à emmanchement hexagonal 1/4" conformes aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Réalisation acier inoxydable afin d'éviter la rouille erratique. La technologie Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Hexagonal 1/4", convenant aux visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_supports\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_les\\_porte-embouts\\_rapidaptor\\_3888\\_4\\_1\\_k\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor_3888_4_1_k_sb_sis.html)

Wera - 3888/4/1 K SB SiS  
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## Les porte-embouts Rapidaptor

### Contenu du jeu:



**3888/4/1 K**  
05071100001 1 x 1/4" x 50 mm

### Rouille erratique



L'acier inoxydable possède la propriété de ne pas rouiller. Pour peu que des éléments ou vis en acier inoxydable soient mis en oeuvre avec des outils fabriqués en acier ordinaire, des particules de limaille peuvent toutefois adhérer et rouiller. En plus de l'atteinte visuelle qu'elle constitue, cette "rouille erratique" peut également occasionner des préjudices aux constructions, avec des coûts de remise ne état élevés. L'emploi d'outils en acier inoxydable permet d'éviter les particules de limaille d'abrasion provoquant cette rouille erratique.

### Porte-embout Rapidaptor en acier inoxydable



Réalisé en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse lors du vissage d'éléments en acier inoxydable. En sus, il est doté de tous les avantages de la technologie Rapidaptor.

### Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

### Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_soutiens\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_les\\_porte-embouts\\_rapidaptor\\_3888\\_4\\_1\\_k\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_soutiens_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor_3888_4_1_k_sb_sis.html)

Wera - 3888/4/1 K SB SiS  
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Les porte-embouts Rapidaptor

### Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

### Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklop Wera par ex.).

### Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles que l'insertion ou le retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_soutiens\\_adaptateurs\\_et\\_elements\\_de\\_liaison\\_les\\_porte-embouts\\_rapidaptor\\_3888\\_4\\_1\\_k\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_soutiens_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor_3888_4_1_k_sb_sis.html)

Wera - 3888/4/1 K SB SiS  
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de