



EAN:	4013288168115	Dimension:	125x80x25 mm
Numéro de pièce:	05073645001	Poids:	164 g
Numéro d'article:	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Mini-cliquet à embouts 1/4" plus embouts extra-rigides
- Idéal en situation de vissage confinée
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- L'adaptateur Wera 870/1 permet également l'emploi de douilles 1/4"
- Dans un Bit-Check maniable et robuste

De nombreux outils dans un espace ultra-réduit. Le classement par type de pointe et calibres permet un accès rapide aux embouts. Le mini-cliquet à embouts Wera. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse. La fine denture (60 dents) du mécanisme du cliquet autorise un faible angle de reprise (6° seulement), pour un travail précis. Inversion gauche/droite aisée. Tête et manche ergonomiques.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 pièces



Zyklop Mini 1

Contenu du jeu:



8001 A

1 x 1/4" x 87 mm



851/1 Z PH

05072070001
05072072001

1 x PH 1 x 25 mm
1 x PH 2 x 25 mm



855/1 Z PZ

05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm



867/1 TORX®

05066486001 1 x TX 15 x 25 mm
05066487001 1 x TX 20 x 25 mm
05066488001 1 x TX 25 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus

05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm



Cliquets Zyklop Mini



Zyklop Mini



Mini-cliquets pour tous les cas d'application difficilement accessibles.

Faible angle de reprise



Le mécanisme à fine denture (60 dents) permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.

Réversible



Inversion gauche/droite aisée.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Rapide



Le cliquet Zyklop Mini 1 permet d'obtenir des vitesses de travail élevées, notamment grâce à la mollette qui permet d'accélérer nettement la vitesse de rotation au vissage, puisque le cliquet à embout ne doit être actionné via son manche que lors du vissage final de la vis.

Faibles dimensions



Les faibles dimensions sont idéales pour toutes les situations de montage particulièrement étroites.

Un si petit outil est-il suffisamment résistant ?



Le cliquet Zyklop Mini supporte au moins 65 Nm, une valeur largement supérieure à la force pouvant habituellement être transmise à un outil aussi petit.

Quels sont les éléments admis par le cliquet Zyklop Mini 1 ?



Des embouts et des douilles. Les embouts sont emboîtables directement. Il est possible aussi d'emboîter d'abord un porte-embouts pour guider l'embout. Celui-ci sert alors également de rallonge avec douille de guidage à course libre. Pour les douilles, un adaptateur 1/4" hexagonal sur carré est nécessaire, par ex. Wera 870/1 (inclus dans le Bit-Check et les différents mini-cliquets à embouts).

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_zyklop_zyklop_mini_zyklop_mini_1_bit-check_10_zyklop_mini_1.html

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de