

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 pièces

Kraftform Kompakt avec fonction cliquet. - Denture fine pour travaux précis.



EAN:	4013288156266	Dimension:	220x90x55 mm
Numéro de pièce:	05073665001	Poids:	566 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Pochette pliante contenant des lames doubles Vario de 175 mm de long
- Manche Kraftform Vario RA avec fonction cliquet, fine indentation et bague d'inversion
- Six pans creux 6 mm pour lames doubles Vario
- Couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm
- Incluant 6 lames doubles Vario

Pochette pliante contenant 6 lames doubles Vario de 175 mm de long, hexagonales 6 mm. 1 manche Kraftform Kompakt Vario RA avec fonction cliquet, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 newtons-mètres ; admission six pans creux 6 mm pour lames doubles Vario (= 12 calibres différents). Admission/retrait très commodes des embouts.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 pièces

Kraftform Kompakt avec fonction cliquet. - Denture fine pour travaux précis.



Contenu du jeu:

 	80 RA 05002901001	1 x 6 x 115 mm	 	85 05002950001	1 x PH 1 x PH 2 x 175 mm
 	86 05002960001	1 x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm	 	87 05002970001 05002973001	1 x TX 10 x TX 15 x 175 mm 1 x TX 20 x TX 25 x 175 mm
 	81 05002910001	1 x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm	 	84 05002948001 ¹⁾	1 x 4 x 5 x 175 mm <small>1) sans tête hexagonale à extrémité sphérique</small>

Kraftform Kompakt 80 A

Denture fine

Inversion de sens

Ajustement fin



Convenant pour lames Wera Vario 6 mm. Cliquet à denture fine pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm ; admission six pans creux 6 mm.



Fine denture de 44 dents pour travaux précis. Gain de temps élevé lors du vissage.



Bague d'inversion ergonomique.



En supplément, possibilité de réaliser des opérations d'ajustement fines grâce au blocage de la position médiane, sans qu'il soit nécessaire à chaque fois de modifier le sens de rotation. Position médiane fixable pour ajustement fin.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliuet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt avec fonction cliquet. - Denture fine pour travaux précis.

Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Lames doubles Wera Vario



Les lames du tournevis de calibre 6 mm à géométrie hexagonale ont une longueur de 175 mm et sont réalisées dans le même matériau de qualité supérieure que les embouts, ce qui garantit une grande longévité. Les lames disposent respectivement de pointes pour deux empreintes différentes.

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_avec_fonction_cliquet_denture_fine_pour_travaux_precis_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de