

847/7 Jeu d'embouts-tarauds combinés, 7 pièces

Les assortiments pour des applications spéciales



EAN:	4013288111685	Dimension:	150x115x35 mm
Numéro de pièce:	05104651001	Poids:	289 g
Numéro d'article:	847/7 HSS	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82075060

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Avec porte-embouts universel Rapidaptor et embouts-tarauds combinés à emmanchement 1/4"
- Dans un coffret plastique, pratique et robuste

Jeu d'embouts-tarauds combinés, 7 pièces, signés Wera. Emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. Avec porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor, pour utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. HSS = acier rapide haut rendement. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. Très bonnes propriétés de centrage. Taille sans problèmes.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_847_7_hss.html

Wera - 847/7 HSS
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:



888/4/1 K
05052500001 1 x 1/4" x 50 mm



847 HSS
05104640001 1 x 2.5 x 36 mm
05104641001 1 x 3.3 x 39 mm
05104642001 1 x 4.2 x 41 mm
05104643001 1 x 5 x 44 mm
05104644001 1 x 6.8 x 51 mm
05104645001 1 x 8.5 x 59 mm

Embout-taraud combiné



Embout-taraud combiné • Utilisation : perçage, filetage et ébavurage en une seule opération • emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale • acier rapide haut rendement HSS • élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue • très bonnes propriétés de centrage • taille efficace • évacuation impeccable des copeaux • risque de gauchissement quasiment exclu • précision de la course de retour

Porte-embouts Rapidaptor




Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse.

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_847_7_hss.html

Wera - 847/7 HSS
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles que l'insertion ou le retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklus Wera par ex.).

Version non magnétique



Porte-embouts en version non magnétique : pour éviter l'aimantation de copeaux métalliques lors du vissage.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_847_7_hss.html

Wera - 847/7 HSS
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de