Kraftform Plus - série 100 VDE (isolés)















EAN: 4013288163639 **Dimension:** 300x210x95 mm

Numéro de pièce: 05105631001 Poids: 1180 g
Numéro d'article: Kraftform Big Pack 100 VDE Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif 82054000

douanier:

• Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu"à 1 000 volts

- Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l"outil de rouler
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Jeu de 14 tournevis isolés testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Lasertip sur une partie des modèles : la pointe s'accroche dans la tête de vis et empêche le ripage. Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage. Le dispositif antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail. Avec testeur de phase unipolaire et 2 racks de rangement inclus.















Kraftform Big Pack 100 VDE, 14 pièces

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Contenu du jeu:



162 i PH VDE

05006152001 1 x PH 1 x 80 mm 05006154001 1 x PH 2 x 100 mm



165 i PZ VDE

05006162001 1 x PZ 1 x 80 mm 05006164001 1 x PZ 2 x 100 mm



165 i PZ/S VDE



167 i TORX® VDE

05006170001 1 x TX 10 x 80 mm 05006172001 1 x TX 15 x 80 mm 05006174001 1 x TX 20 x 80 mm



160 iS

05006440001 1 x 0.6 x 3.5 x 100 mm



160 i VDE

05006100001¹⁾ 1 x 0.4 x 2.5 x 80 mm 05006115001 1 x 0.8 x 4 x 100 mm 05006120001 1 x 1 x 5.5 x 125 mm





247

05005655001¹⁾ 1 x 0.5 x 3 x 70 mm

1) Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.



Rack

05134001001 2 x 190 x 50 mm







Lasertip



À l"aide d"un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. La dureté des stries réalisés par ce procédé atteint jusqu"à 1000 HV 0,3. Wera Lasertip s"agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Force de pression réduite



Wera Lasertip réduit la force de pression nécessaire et accroît la force transmise. Le vissage gagne en sécurité et en confort.

Lien

 $https://products.wera.de/fr/outils_pour_electriciens_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_kraftform_big_pack_100_vde.html$

Le contrôle unitaire sous 10 000

volts conformément à la norme IEC

60900 garantit un travail en toute

sécurité jusqu"à 1 000 volts.

Kraftform Plus - série 100 VDE (isolés)



Tournevis PlusMinus

Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu''ampoules et callosités.

Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d"y rester "collée". Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Repéreur d'outils « Take it easy



Tournevis avec "Take it easy" : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.