

2052 Tournevis électronique hexagonal à tête sphérique, 2 x 60 mm

Série Krafftform Micro



| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288032003 | Dimension: | 157x13x13 mm |
| Numéro de pièce: | 05118092001 | Poids: | 14 g |
| Numéro d'article: | 2052 Micro | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82054000 |

- Tournevis Krafftform Micro à tête sphérique Pour vis à six pans creux
- Manche multicomposants Krafftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Avec tête sphérique pour un travail sûr même en situations de montage complexes
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. Profil à tête sphérique : la forme sphérique de la pointe des lames permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le repéreur d'outils "Take it easy" avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_krafftform_micro_2052_micro.html

Wera - 2052 Micro
05118092001 - 4013288032003


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série Krafftform Micro

Pointe sphérique



En électronique et mécanique de précision, le vissage s'avère souvent pénible et chronophage. Nous ne voulons pas nous en contenter. Nous sommes conscients de ce qui compte pour l'utilisateur : la vitesse de travail, le couple, la précision et avons volontairement planché sur le sujet.




Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin".

Manche Krafftform Micro




Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

La zone de précision




La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone de puissance




Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone à rotation rapide




La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Le tournevis virtuose de l'électronicien



Le Krafftform Micro, avec ses trois zones disposées bien spécifiquement, répond parfaitement à ces exigences. La tête rotative, sur laquelle la main peut prendre appui, complète idéalement ces atouts.

Repéreur d'outils « Take it easy »









Tournevis avec "Take it easy" : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Lien
https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_krafftform_micro_2052_micro.html

Wera - 2052 Micro
 05118092001 - 4013288032003

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
| 05118089001 | 1,3 | - | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8 |
| 05118090001 | 1,5 | - | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8 |
| 05118092001 | 2,0 | - | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8 |
| 05118094001 | 2,5 | - | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8 |
| 05118096001 | 3,0 | - | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8 |
| 05118098001 | - | 1/16 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8 |
| 05118100001 | - | 5/64 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8 |
| 05118102001 | - | 3/32 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8 |
| 05118106001 | - | 7/64 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8 |
| 05118103001 | - | 1/8 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8 |

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2052_micro.html

Wera - 2052 Micro
05118092001 - 4013288032003

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de