



| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288108852 | Dimension: | 157x13x13 mm |
| Numéro de pièce: | 05118108001 | Poids: | 18 g |
| Numéro d'article: | 2069 Micro | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82054000 |

- Tournevis à douille Kraftform Micro pour vis à tête hexagonale
- Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec "Take it easy" : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
- Par exemple pour électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, joailliers ou techniciens informatiques

Tournevis à douille haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. Le repéreur d'outils "Take it easy" avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
 05118108001 - 4013288108852

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Manche Kraftform Micro



En électronique et mécanique de précision, le vissage s'avère souvent pénible et chronophage. Nous ne voulons pas nous en contenter. Nous sommes conscients de ce qui compte pour l'utilisateur : la vitesse de travail, le couple, la précision et avons volontairement planché sur le sujet.




Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

Le tournevis virtuose de l'électronicien




Le Kraftform Micro, avec ses trois zones disposées bien spécifiquement, répond parfaitement à ces exigences. La tête rotative, sur laquelle la main peut prendre appui, complète idéalement ces atouts.

La zone de précision




La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone de puissance




Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone à rotation rapide



La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Repéreur d'outils « Take it easy »



Tournevis avec "Take it easy" : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Utilisation



Indispensable aux électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, horlogers-bijoutiers, installateurs de matériel informatique, modélistes, etc.







Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
05118108001 - 4013288108852

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
| 05118108001 | 1,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118109001 | 1,8 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118110001 | 2,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118112001 | 2,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118114001 | 3,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118116001 | 3,2 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118118001 | 3,5 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118120001 | 4,0 | - | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118122001 | 4,5 | - | 60 | 97 | 6,4 | 2 3/8 |
| 05118124001 | 5,0 | - | 60 | 97 | 7,0 | 2 3/8 |
| 05118126001 | 5,5 | - | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8 |
| 05345281001 | 6,0 | - | 60 | 97 | 8,5 | 2 3/8 |
| 05118128001 | - | 3/32 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118130001 | - | 7/64 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118132001 | - | 1/8 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118134001 | - | 9/64 | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118136001 | - | 5/32" | 60 | 97 | 5,7 | 2 3/8 |
| 05118135001 | - | 3/16" | 60 | 97 | 6,6 | 2 3/8 |
| 05118137001 | - | 7/32" | 60 | 97 | 7,8 | 2 3/8 |
| 05345282001 | - | 1/4 | 60 | 97 | 9,0 | 2 3/8 |

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro

05118108001 - 4013288108852

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de