



|                          |               |                                  |             |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288098115 | <b>Dimension:</b>                | 112x32x9 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05133157001   | <b>Poids:</b>                    | 58 g        |
| <b>Numéro d'article:</b> | 950 PKS       | <b>Pays d'origine:</b>           | CZ          |
|                          |               | <b>Numéro de tarif douanier:</b> | 82041100    |

- Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
- Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
- Forme courte adaptée au vissage dans les endroits particulièrement exigus
- "Clés pour vis à 6 pans creux à profil Hex-Plus pour protéger la vis "
- Haute tenue à la corrosion grâce au chromage

Clé mâle coudée haute qualité à jambes extra-courtes, utilisable sur les vis difficilement accessibles. Pour vis six pans creux. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes. Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion. Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cles\\_males\\_coudees\\_cles\\_males\\_hexagonales\\_coudees\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_hexagonales_coudees_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133157001 - 4013288098115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Clés mâles hexagonales coudées

### Clés mâles coudées



Nous avons simplement remis en question la classique clé mâle coudée. En effet, lors de son utilisation, elle arrondit bien trop souvent les empreintes des vis, avec pour conséquence que celles-ci ne peuvent plus être actionnées et que l'outil dérape. Les outils Wera Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus grandes dans la tête de vis. L'effet d'entaille et, par conséquent, la déformation de la vis sont diminués. Avec la possibilité, simultanément, de transmettre des couples jusqu'à 20 % supérieurs.

### Hex-Plus



Le problème des vis à six pans creux tient à la finesse des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de la force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être endommagée. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent ce problème. Le couple transmis peut être jusqu'à 20% plus élevé. Bon à savoir: les outils Hex-Plus s'utilisent sur toutes les vis à six pans creux standard !

### Pointe sphérique



Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin".

### Repérage



Grâce à leur repérage respectif, les clés mâles coudées sont toutes rapidement à portée de main ; en outre, les clés mâles coudées "Take it easy" sont dotées d'un code couleur.

### Excellente protection des surfaces



Clés mâles coudées chromées pour une excellente protection des surfaces et une grande longévité.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/cles\\_males\\_coudees\\_cles\\_males\\_hexagonales\\_coudees\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_hexagonales_coudees_950_pks.html)

Wera - 950 PKS  
05133157001 - 4013288098115

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Autres variantes de cette famille de produits:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | inch                                                                                | inch                                                                                |
| 05133150001 <sup>1)</sup> | 1,5                                                                               | 50                                                                                | 14                                                                                | 2                                                                                   | 9/16                                                                                |
| 05133151001               | 2,0                                                                               | 56                                                                                | 16                                                                                | 2 7/32                                                                              | 5/8                                                                                 |
| 05133152001               | 2,5                                                                               | 63                                                                                | 18                                                                                | 2 1/2                                                                               | 23/32                                                                               |
| 05133153001               | 3,0                                                                               | 71                                                                                | 20                                                                                | 2 3/4                                                                               | 25/32                                                                               |
| 05133154001               | 4,0                                                                               | 80                                                                                | 22                                                                                | 3                                                                                   | 29/32                                                                               |
| 05133155001               | 5,0                                                                               | 90                                                                                | 25                                                                                | 3 1/2                                                                               | 1                                                                                   |
| 05133156001               | 6,0                                                                               | 100                                                                               | 28                                                                                | 4                                                                                   | 1 3/32                                                                              |
| <b>05133157001</b>        | <b>8,0</b>                                                                        | <b>112</b>                                                                        | <b>32</b>                                                                         | <b>4 7/16</b>                                                                       | <b>1 1/4</b>                                                                        |
| 05133158001               | 10,0                                                                              | 125                                                                               | 36                                                                                | 5                                                                                   | 1 5/16                                                                              |

1) hexagonal standard

## Lien

[https://products.wera.de/fr/cles\\_males\\_coudees\\_cles\\_males\\_hexagonales\\_coudees\\_950\\_pks.html](https://products.wera.de/fr/cles_males_coudees_cles_males_hexagonales_coudees_950_pks.html)

Wera - 950 PKS

05133157001 - 4013288098115

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)