



EAN:	4013288037206	Dimension:	89x7x6 mm
Numéro de pièce:	05134720001	Poids:	12 g
Numéro d'article:	867/4 IPR	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Pour vis à empreinte TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité
- Extra-rigides, pour un usage universel
- Embout TORX PLUS® IPR percé
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)
- Pour AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools...

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS® munies d'une goupille de sécurité. Un profil TORX PLUS® à cinq flancs pourvu d'un alésage. Extra-rigides. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_plus\\_ipr\\_munies\\_dune\\_goupille\\_de\\_securite\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_torx_plus_ipr_munies_dune_goupille_de_securite_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
 05134720001 - 4013288037206

Pour vis à empreinte TORX  
PLUS® IPR munies d'une  
goupille de sécurité



Un profil TORX PLUS® à cinq flancs et perforation. Géométriquement parlant, cette pointe comporte un flanc de moins et a été pourvue d'une perforation destinée à empêcher le desserrage non autorisé des vis de sécurité. Ces dernières ne peuvent pas être actionnées avec les outils usuels disponibles dans le commerce.

Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_plus\\_ipr\\_munies\\_dune\\_goupille\\_de\\_securite\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_torx_plus_ipr_munies_dune_goupille_de_securite_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
05134720001 - 4013288037206

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Autres variantes de cette famille de produits:

					
		mm	inch		mm
05134600001 <sup>1)</sup>	1 IPR	50	2		2,0
05134601001 <sup>1)</sup>	3 IPR	50	2		2,0
05134602001 <sup>1)</sup>	5 IPR	50	2		3,0
05134603001 <sup>1)</sup>	6 IPR	50	2		3,0
05134604001	8 IPR	50	2		3,0
05160821001	10 IPR	50	2		4,0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2		4,0
05134654001	15 IPR	50	2		4,0
<b>05134720001</b>	<b>15 IPR</b>	<b>89</b>	<b>3 1/2</b>		<b>4,0</b>
05204126001	20 IPR	50	2		4,5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2		4,5
05134655001	25 IPR	50	2		6,0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2		6,0
05134656001	27 IPR	50	2		6,0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2		6,0
05134732001	30 IPR	50	2		6,0
05134723001	30 IPR	89	3 1/2		6,0

1) Sans perforation

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_plus\\_ipr\\_munies\\_dune\\_goupille\\_de\\_securite\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_torx_plus_ipr_munies_dune_goupille_de_securite_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
05134720001 - 4013288037206

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de