

## 867/4 Embouts TORX PLUS® IPR, à alésage, 25 IPR x 89 mm

Embout pour vis TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité



|                          |               |                                      |           |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>              | 4013288160904 | <b>Dimension:</b>                    | 89x7x6 mm |
| <b>Numéro de pièce:</b>  | 05134722001   | <b>Poids:</b>                        | 16 g      |
| <b>Numéro d'article:</b> | 867/4 IPR     | <b>Pays d'origine:</b>               | CZ        |
|                          |               | <b>Numéro de tarif<br/>douanier:</b> | 82079030  |

- Pour vis à empreinte TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité
- Extra-rigides, pour un usage universel
- Embout TORX PLUS® IPR percé
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)
- Pour AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools...

Embout haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS® munies d'une goupille de sécurité. Un profil TORX PLUS® à cinq flancs pourvu d'un alésage. Extra-rigides. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embout répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_plus\\_ipr\\_munies\\_dune\\_goupille\\_de\\_securite\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_torx_plus_ipr_munies_dune_goupille_de_securite_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
05134722001 - 4013288160904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Pour vis à empreinte TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité



Un profil TORX PLUS® à cinq flancs et perforation. Géométriquement parlant, cette pointe comporte un flanc de moins et a été pourvue d'une perforation destinée à empêcher le desserrage non autorisé des vis de sécurité. Ces dernières ne peuvent pas être actionnées avec les outils usuels disponibles dans le commerce.

Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_plus\\_ipr\\_munies\\_dune\\_goupille\\_de\\_securite\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_torx_plus_ipr_munies_dune_goupille_de_securite_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
05134722001 - 4013288160904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Autres variantes de cette famille de produits:

|                           |  | <br>mm | <br>inch | <br>mm |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05134600001 <sup>1)</sup> | 1 IPR                                                                             | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 2,0                                                                                       |
| 05134601001 <sup>1)</sup> | 3 IPR                                                                             | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 2,0                                                                                       |
| 05134602001 <sup>1)</sup> | 5 IPR                                                                             | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 3,0                                                                                       |
| 05134603001 <sup>1)</sup> | 6 IPR                                                                             | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 3,0                                                                                       |
| 05134604001               | 8 IPR                                                                             | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 3,0                                                                                       |
| 05160821001               | 10 IPR                                                                            | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 4,0                                                                                       |
| 05134657001               | 10 IPR                                                                            | 89                                                                                      | 3 1/2                                                                                       | 4,0                                                                                       |
| 05134654001               | 15 IPR                                                                            | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 4,0                                                                                       |
| 05134720001               | 15 IPR                                                                            | 89                                                                                      | 3 1/2                                                                                       | 4,0                                                                                       |
| 05204126001               | 20 IPR                                                                            | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 4,5                                                                                       |
| 05259135001               | 20 IPR                                                                            | 89                                                                                      | 3 1/2                                                                                       | 4,5                                                                                       |
| 05134655001               | 25 IPR                                                                            | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 6,0                                                                                       |
| <b>05134722001</b>        | <b>25 IPR</b>                                                                     | <b>89</b>                                                                               | <b>3 1/2</b>                                                                                | <b>6,0</b>                                                                                |
| 05134656001               | 27 IPR                                                                            | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 6,0                                                                                       |
| 05134658001               | 27 IPR                                                                            | 89                                                                                      | 3 1/2                                                                                       | 6,0                                                                                       |
| 05134732001               | 30 IPR                                                                            | 50                                                                                      | 2                                                                                           | 6,0                                                                                       |
| 05134723001               | 30 IPR                                                                            | 89                                                                                      | 3 1/2                                                                                       | 6,0                                                                                       |

1) Sans perforation

## Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_de\\_vissage\\_pour\\_machines\\_embouts\\_embouts\\_pour\\_vis\\_torx\\_plus\\_ipr\\_munies\\_dune\\_goupille\\_de\\_securite\\_867\\_4\\_ipr.html](https://products.wera.de/fr/outils_de_vissage_pour_machines_embouts_embouts_pour_vis_torx_plus_ipr_munies_dune_goupille_de_securite_867_4_ipr.html)

Wera - 867/4 IPR  
05134722001 - 4013288160904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de