Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"











EAN: Dimension: 4013288178633 205x110x60 mm

Numéro de pièce: 05135949001 Poids: 772 g Numéro d'article: Kraftform Kompakt Zyklop Pays d'origine: CZ MS1 Metal/Speed 1/4

Numéro de tarif

82041100

douanier:

- Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies
- Cliquet Zyklop Metal extrêmement mince à long levier
- Angle de reprise de seulement 5°
- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion
- Assortiment en trousse textile resistante

Ensemble cliquets compact, contenant 2 cliquets 1/4" (Zyklop Speed et Zyklop Metal avec levier d"inversion) ainsi que 6 accessoires. Cliquet Zyklop Speed à construction en masse oscillante et douille de rotation rapide haute maniabilité, pour une vitesse de travail élevée ; tête librement orientable ; positions définies à 0°, à 90° vers la gauche et la droite ainsi qu'entre 15° et 90° vers l'intérieur ; utilisable comme un tournevis classique en position 0°; verrouillage sécurisé des douilles, même en position tournevis; inversion gauche/droite; fine denture; faible angle de reprise (5°); manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatique; cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion ; forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits ; fine denture (72 dents) offrant un faible angle de reprise de 5°; avec levier d"inversion pour un changement de sens aisé; avec fonction sûre de verrouillage des douilles; cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité; agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit ; housse textile extrêmement compacte, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.























# Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4", 8 pièces

# Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



### Contenu du jeu:

<b>○</b>	<b>8000 A</b> 05003500001	1 x 1/4" x 152 mm	O Per son	<b>8004 A</b> 05004004001	1 x 1/4" x 141 mm
	<b>8796 LA</b> 05003531001	1 x 1/4" x 150 mm		<b>8794 LA</b> 05003526001	1 x 1/4" x 150 mm
	<b>8794 SA</b> 05003525001	1 x 1/4" x 75 mm	Day (g)	<b>8784 A1</b> 05003529001	1 x 1/4" x 37 mm
	<b>8794 A</b> 05003527001	1 x 1/4" x 56 mm		<b>8795 A</b> 05003528001	1 x 1/4" x 35.5 mm

# Zyklop « 6 en 1 »



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies

1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance Tournevis

# Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l"assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n" est pas encore en action.

# Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable peut et déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d"accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



### **Zyklop Metal Switch**

# **SWITCH**

Les assemblages mécaniques sont de plus en plus compacts et les cliquets souvent trop massifs. Les cliquets aussi arrivent à leurs limites à l"étroit. Wera a résolu ce problème. Pour cela, développeurs ont étudiés des situations de travail dans des environnements exigus. En résulte cliquet Zyklop Metal, extrêmement mince et robuste, mais relativement long. Changer le sens de vissage n'a jamais été aussi simple qu'avec le cliquet Zyklop Metal Switch.

### Réversible



Changement de sens commode par levier d"inversion.

### Faible angle de reprise



Denture fine à 72 dents pour angle de reprise de 5° seulement

### Housses textiles



Les housses textiles d'un genre totalement inédit se traduisent par un gain insoupçonné de mobilité et d"encombrement. La même quantité d"outils qu"il fallait jusque lors maintenir d"au moins une main au niveau de la poignée se retrouve à présent logée dans une housse compacte pouvant ellemême devenir élément d"une mallette permettant le transport de nombreux autres supplémentaires. Les multiples allées et venues nécessaires au port des outils d"un point A à un point B sont désormais révolues. Et le poids sensiblement réduit de ces nouveaux jeux en rend le transport plus agréable que jamais. La housse textile et son contenu d"outils supportent même les chutes sans aucun dommage. Atout supplémentaire : elle ne laisse aucune trace de rayures, même sur les surfaces fragiles.