

7445/46/47 Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform 2,5-55,0 in.lbs., 27 pièces

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform - à réglage de couple variable



EAN: 4013288161383

Numéro de pièce: 05350451001

Numéro d'article: 7445/46/47

Dimension: 260x220x85 mm

Poids: 1022 g

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif douanier: 82079030

- Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform
- Pour embouts 6 pans 1/4"
- Avec embouts Hex-Plus, TORX® et TORX PLUS®

Jeu de tournevis dynamométriques Wera. Deux tournevis dynamométriques avec couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Un tournevis dynamométrique avec manche Kraftform "pistolet" pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail à haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprendant un assortiment d'embouts, dans un robuste coffret haut de gamme.



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraftform_a_reglage_de_couple_variable_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7445/46/47 Jeu de tournevis dynamométriques Kraffform 2,5-55,0 in.lbs., 27 pièces

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraffform - à réglage de couple variable



Contenu du jeu:



7400 inch

05074710001 1 x 7445 x 2.5-11.5 in. lbs.
05074711001 1 x 7446 x 11-29 in. lbs.



7400 Pistolet inch

05074712001 1 x 7447 x 25-55 in. lbs.



867/1 TZ TORX®

05066301001 1 x TX 6 x 25 mm
05066302001 1 x TX 7 x 25 mm
05066303001 1 x TX 8 x 25 mm
05066304001 1 x TX 9 x 25 mm
05066305001 1 x TX 10 x 25 mm
05066308001 1 x TX 15 x 25 mm
05066310001 1 x TX 20 x 25 mm
05066312001 1 x TX 25 x 25 mm
05066315001 1 x TX 30 x 25 mm



867/1 IP TORX PLUS®

05066274001 1 x 6 IP x 25 mm
05066276001 1 x 7 IP x 25 mm
05066278001 1 x 8 IP x 25 mm
05066279001 1 x 9 IP x 25 mm
05066280001 1 x 10 IP x 25 mm
05066282001 1 x 15 IP x 25 mm
05066284001 1 x 20 IP x 25 mm
05066286001 1 x 25 IP x 25 mm
05066288001 1 x 30 IP x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus

05056305001 1 x 2 x 25 mm
05056310001 1 x 2.5 x 25 mm
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm

Outils dynamométriques réglables



Les tournevis dynamométriques réglables signés Wera offrent un réglage de couple variable pour une précision maximale. L'utilisateur bénéficie de la qualité de finition la meilleure qui soit dans le design Wera bien connu, marqué par une ergonomie efficace.

Réglage aisé



Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main.

Bonne lisibilité



Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraffform_a_reglage_de_couple_variable_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Précision de mesure



Précision de mesure $\pm 6\%$ (article 1430 : $\pm 10\%$) conformément à la norme DIN EN ISO 6789. Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Couple de desserrage illimité



Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.

Polyvalence d'emploi



Polyvalence grâce au remplacement éclair des embouts ou des douilles possible grâce à la technologie Rapidaptor.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts $\frac{1}{4}$ " aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7400_tournevis_dynamometriques_kraffform_a_reglage_de_couple_variable_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de