

Information produit

08 26 145 T

Pince universelle multifonctions

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900





- Pince universelle compacte à forte démultiplication à mâchoires en pointe.
- Pour tous travaux usuels d'installation et de réparation.
- Maniable pour travailler dans des zones difficiles d'accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-
- Mors à contour convexe d'un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates
- Rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons
- La pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades
- Coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Grande longévité et becs solides
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases







Informations générales	
Réf.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute
poids	178 g
Dimensions	145 x 58 x 18 mm
Norme	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,0 mm
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 8,0 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	16,0 mm ²
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

KNIPEX Quality – Made in Germany







