

Information produit

12 40 200 EAN

Pince à dénuder auto-ajustable



MM

- Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
- S'adapte automatiquement aux différentes sections de fils: pas de détérioration des conducteurs
- Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation
- Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
- Mécanique souple
- Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer
- Poids faible
- Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
- Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l'huile

Informations générales	
Réf.	12 40 200 EAN
EAN	4003773040262
poids	202 g
Dimensions	200 x 70 x 25 mm

Technische Attribute	
Capacités de dénudage Millimètre carré	0,03 — 10,0 mm ²
Butée longitudinale	3 – 18 mm
AWG	32 — 7

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



12 40 200: Butée longitudinale réglable



KNIPEX Quality – Made in Germany





12 40 200: Dénudage précis sans endommagement du conducteur