

Information produit

16 85 125 SB

Outil universel à dénuder



- Pour dénuder et dénuder tous les types de câbles ronds et hydrofuges standard d'un diamètre de 8,0 à 13,0 mm (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²)
- Convient également pour les travaux à réaliser dans les boîtes de distribution et de dérivation
- Outil de dénudage dépliable à deux mâchoires
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Avec clip de fixation pour rangement en toute sécurité
- Avec lame additionnelle pour coupes longitudinales
- Couteau télescopique intégré
- Dispositif de dénudage pour les sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Avec guidage intégré du câble pour coupe longitudinale. Les isolants solides (p. ex. exempts d'halogènes) se dénudent ainsi plus facilement
- Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre

AAA

Informations générales

Réf.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
poids	79 g
Dimensions	125 x 110 x 29 mm

Technische Attribute

Capacités de dénudage Millimètre carré	0,2 — 4 mm ²
Capacités de dénudage (diamètre)	Ø 8 – 13 mm
Type de câble	câbles ronds, par ex.: 3 x 1,5 mm ² à 5 x 2,5 mm ² câbles ronds, par ex.: 3 x 1,5 mm ² à 5 x 2,5 mm ²

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



