

Net. Précis. Yellow.

Disques à tronçonner diamantés
pour scies à sols et tronçonneuses
thermiques

DT 602 A

Klingspor S.A.S.
40, rue du Chemin Vert B.P. 51
78610 Le Perray en Yvelines · France
Tél. 01 34 57 82 00 · Fax 01 30 46 30 96
info@klingspor.fr · www.klingspor.fr



DT 602 A



► Segments de protection

Propriétés

Classe de qualité	Supra
Exécution	Soudé au laser
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Jante	Segments espacés
Vitesse max.de travail	100 m/s

Utilisation

Matériaux	► Asphalte ► Grès
Applications	► Construction de routes ► Bâtiment et génie civil
Machines	► Scies à sols, tronçonneuses thermiques

Avantages

- Vitesse de coupe élevée
- Segments de protection de la lame
- Bon rapport qualité/prix
- Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte
- Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Exécutions

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Machines	Segment en mm quant. / long. / larg. / haut.	Référence
300 x 20	100 m/s	6.400 t/min	Tronçonneuse thermique	18 / 40 / 2,8 / 10	327025
300 x 25,4	100 m/s	6.400 t/min	Scie à sol	18 / 40 / 2,8 / 10	325060
350 x 20	100 m/s	5.500 t/min	Tronçonneuse thermique	21 / 40 / 3,2 / 10	327026
350 x 25,4	100 m/s	5.500 t/min	Scie à sol	21 / 40 / 3,2 / 10	325092
400 x 20	100 m/s	4.800 t/min	Tronçonneuse thermique	24 / 40 / 3,4 / 10	327027
400 x 25,4	100 m/s	4.800 t/min	Scie à sol	24 / 40 / 3,4 / 10	325124
450 x 25,4	100 m/s	4.300 t/min	Scie à sol	25 / 40 / 3,7 / 10	325128
500 x 25,4	100 m/s	3.900 t/min	Scie à sol	30 / 40 / 3,7 / 10	325171

Klingspor S.A.S.
40, rue du Chemin Vert B.P. 51
78610 Le Perray en Yvelines
France
Tél. 01 34 57 82 00
Fax 01 30 46 30 96
info@klingspor.fr

www.klingspor.fr

