

Net. Précis. Yellow.

**Klingspor Disques à tronçonner
diamantés pour meuleuses d'angle**

DT 300 UT

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280
verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





DT 300 UT



Propriétés

Classe de qualité	Extra
Exécution	Fritté
Jante	Continue turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □
Vitesse max. de travail	80 m/s

Utilisation

Matériaux	▶ Matériaux de construction ▶ Béton, universel
Application	▶ Commerçant ▶ Consommateur final
Machines	▶ Meuleuse d'angle

Avantages

- ▶ Utilisation universelle
- ▶ Bonne performance de coupe
- ▶ Bon rapport qualité-prix
- ▶ Jante continue turbo pour des bords nets et sans éclats

Exécutions

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Machines	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Référence
115 x 22,23	80 m/s	13.300 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,9 / 7	325353
125 x 22,23	80 m/s	12.200 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,9 / 7	325354
180 x 22,23	80 m/s	8.500 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 2,2 / 7	325355
230 x 22,23	80 m/s	6.600 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 2,5 / 7	325356

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de

