

Net. Précis. Yellow.

**Klingspor Disques à tronçonner
diamantés pour meuleuses d'angle**

DT 600 F

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany

Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-280

verkauf@klingspor.de · www.klingspor.de





DT 600 F



Propriétés

Classe de qualité	Supra
Exécution	Fritté
Jante	Continue lisse
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Vitesse max. de travail	80 m/s

Utilisation

Matériaux	▶ Grès cérame ▶ Carreaux de faïence ▶ Carreaux de poêle émaillés
Application	▶ Commerçant ▶ Consommateur final
Machines	▶ Meuleuse d'angle

Avantages

- ▶ Disque professionnel pour le carrelage et le grès
- ▶ Pour un travail de précision
- ▶ Coupes rapides
- ▶ Coupes propres

Exécutions

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Machines	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Référence
115 x 22,23	80 m/s	13.300 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,6 / 7	325368
125 x 22,23	80 m/s	12.200 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,6 / 7	325369
150 x 22,23	80 m/s	10.200 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,6 / 7	325370
180 x 22,23	80 m/s	8.500 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,6 / 7	325371
230 x 22,23	80 m/s	6.600 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,9 / 7	325372

**Klingspor Schleifsysteme
GmbH & Co. KG**

Hüttenstraße 36

35708 Haiger

Deutschland

Fon +49 (0) 2773 922-0

Fax +49 (0) 2773 922-280

Mail verkauf@klingspor.de

www.klingspor.de

