

Net. Précis. Yellow.

Disques à tronçonner diamantés
pour meuleuses d'angle

DT 900 FT

Klingspor S.A.S.
40, rue du Chemin Vert B.P. 51
78610 Le Perray en Yvelines · France
Tél. 01 34 57 82 00 · Fax 01 30 46 30 96
info@klingspor.fr · www.klingspor.fr





DT 900 FT



Propriétés

classe de qualité	Special
Exécution	Frittée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Jante	Continue turbo
Vitesse max. de travail	80 m/s

Utilisation

Matériaux	<ul style="list-style-type: none">▶ Grès cérame▶ Carreaux de faïence▶ Carreaux de poêle émaillés▶ Granit
Applications	<ul style="list-style-type: none">▶ Carreleurs▶ Entreprises du bâtiment
Machines	<ul style="list-style-type: none">▶ meuleuses d'angle

Avantages

- ▶ Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes
- ▶ Résultats de travail exceptionnels
- ▶ Jante continue turbo
- ▶ Bords nets et sans éclats

Exécutions

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Machines	Segment en mm quant. / long. / larg. / haut.	Référence
115 x 22,23	80 m/s	13.300 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,4 / 7	325392
125 x 22,23	80 m/s	12.200 t/min	Meuleuse d'angle	CR / CR / 1,4 / 7	325393

Klingspor S.A.S.
40, rue du Chemin Vert B.P. 51
78610 Le Perray en Yvelines
France
Tél. 01 34 57 82 00
Fax 01 30 46 30 96
info@klingspor.fr

www.klingspor.fr

