CLÉ À CHOCS

3 415163 404102

L'essentielle

CLÉ À CHOCS 1/2" - 310 N.m





- Kit complet
- Idéale pour les travaux d'entretien
- Bon rapport poids/puissance



Caractéristiques techniques

- Corps en aluminium compact.
- Poignée anti-glisse en élastomère souple.
- Système de frappe à simple marteau.
- Inverseur de sens de rotation.
- Régulateur de couple combiné.
- Carré d'entraînement 1/2 pouce.
- Gâchette progressive.
- Échappement d'air à la gâchette.
- Raccord rapide ISO.

Équipement :

- 1 clé à chocs 1/2" : 310 Nm.
- 10 douilles à chocs 1/2 pouce en chrome vanadium : 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 et 27 mm.
- 1 rallonge 125 mm.
- 1 burette d'huile.
- 1 mini-huileur.
- 1 mallette de rangement.





Système de frappe : simple marteau

- 3 pièces en mouvement
- Entretien facile
- Bon rapport poids/puissance
- Couple de serrage limité



340410_FC01.indd_24/03/22_DD_Photographies et caractéristiques non contractuelles et susceptibles d'évoluer à tout moment sans préar



Régulateur de couple

La clé à chocs ½" est équipée d'un régulateur de couple pour le serrage et le desserrage :

- Puissance maxi sur position 4
- Puissance mini sur position 0

Réf.	Cond.	Vitesse à vide tr/mn	Carré entrain. tr/mn	Capacité de serrage		ole de age m.kg	Consc	o. d'air m³/h	Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm	Dimensions cm	Poids kg
340410	Coffret	7000	1/2"	M16	310	31	228	13	6,3	8-10	L25 x P27 x H9,5 (1) L18 x P19,5 (2)	4 (1) 2,5 (2)

- (1) Kit complet dans sa mallette de rangement
- (2) Clé à choc seule