



- Coffre sécurisé robuste pour entreposer et mettre à l'abri les produits dangereux
- Serrures clé unique 5 leviers pêne dormant
- Système unique anti-effraction externe et interne
- Construction robuste en acier 2 mm et 3 mm
- Bras gaz hydrauliques d'assistance à l'ouverture du couvercle
- Sécurité du couvercle autobloquante pour sécuriser le couvercle en position ouverte
- Ventilation niveaux haut et bas pour prévenir l'accumulation de fumées
- Gaze antifeu installée
- FlamBank est construit aux spécifications d'une résistance au feu 30 minutes
- Convient pour entreposer des équipements ou produits chimiques inflammables
- Cuve entièrement soudée pour prévenir toute fuite en conformité avec la règlementation du COSHH britannique
- Patins pour chariot à fourche avec trous de fixation pour installer des roulettes et en faire une unité mobile
- Dispositifs pour immobiliser l'unité en place
- Livré avec signalétique complète

Produit	Armorgard FlamBank FB21
Dimensions internes	675x605x575
Dimensions externes (y compris	765x675x670
protubérances)	
Poids (kg)	64
Couleur	Rouge boite aux lettres ; RAL-3020
Finition	Revêtement poudre avec sous-couche anti-corrosion
Matériau	Acier
Épaisseur du matériau	2 mm et 3 mm
Mécanisme de verrouillage	Serrure pêne dormant 5 leviers haute sécurité clés
	identiques
Équipé de patins pour chariot à fourche ?	Oui
Équipé de bras gaz ?	Oui
Charge Newton des bras gaz	300N
Immobilisation de sécurité	Oui
Quantité de clés fournies	3 clés robustes
Équipements supplémentaires en option	Roulettes
Quantité d'étagères en standard	0
Roulettes en standard ou en option ?	en option
Fixation des roulettes ?	Boulon de fixation rapide sur le kit de roulette
Capacité de la cuve	40
Signalétique de sécurité	Panneau produits dangereux
Résistant au feu ?	Jusqu'à 30 minutes



armorgard

flambank