

## K2 (AVEC BATTERIE AMOVIBLE)

La puissance d'un nettoyeur haute pression K2 avec la liberté de mouvement d'un appareil sans fil. Livré avec une Batterie Power 36V et un chargeur standard.



Made in Germany



BATTERIE INCLUSE



+100% POWER

### Référence

1.117-220.0

- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur inclus
- Le nettoyeur inclut la poignée de pistolet avec indication visuelle du niveau de puissance

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278305165
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Pression	bar	max. 110
Plage de pressions		Haute pression
Débit	l/h	340
Température d'admission	°C	max. 40
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	36
Capacité	Ah	5
Autonomie par charge de la batterie	min	14 (5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard	h	9
Poids sans accessoires	kg	4,5
Poids avec emballage	kg	8,5
Dimensions (L x l x H)	mm	245 x 303 x 629

### Équipement

Variante		Batterie et chargeur inclus
Batterie		Batterie rechargeable Batterie Power 36 V/5,0 Ah (1 unité)
Chargeur		Chargeur rapide 36 V
Pistolet haute pression		G 120 Q Boost
Lance simple		■
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	4
Quick Connect sur l'appareil		■
Utilisation de détergents via		Flexible d'aspiration
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		■

■ Standard.




## Batterie Power 36 V

- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les produits de la plateforme batterie Power 36V
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.



## Pistolet haute pression avec indication de la puissance

- Une gamme de différentes lances permet trois différents niveaux de nettoyage pour un résultat optimal sur les différentes surfaces.
- L'indicateur visuel sur la poignée permet de contrôler facilement le niveau de puissance utilisé



## Aspiration de l'eau

- Compatible avec le kit d'aspiration SH5 pour utiliser le produit depuis une source d'eau externe.
- Le kit d'aspiration peut-être acheté séparément

## ACCESSOIRES POUR K2 (AVEC BATTERIE AMOVIBLE)

### 1.117-220.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power 36/50	1 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	■
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	2 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Pack Batterie Power 36/50	3 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
<b>NETTOYEURS DE SURFACES</b>			
T-Racer T 5	4 2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	5 2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	6 2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
<b>BROSSES</b>			
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	7 2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	□
Brosse haute pression WB 150	8 2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□
Brosse de lavage rotative WB 130	9 2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	□
WB 130 rotating wash brush car & bike	10 2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	□
Brosse triangulaire	11 2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	□
Brosse de lavage pour jantes	12 2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	□
Brosse simple	13 6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	□
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	14 2.640-732.0	Adaptateur pour la connexion des tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide "Quick Connect" à toutes les brosses et éponges de nettoyage Kärcher. Adaptateur avec contrôle et arrêt d'eau.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K2 (AVEC BATTERIE AMOVIBLE)

### 1.117-220.0



		Référence	Descriptif	
<b>LANCES D'ARROSAGE</b>				
Lance télescopique haute pression TLA 4	15	2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	16	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	<input type="checkbox"/>
Protection anti-éclaboussures	17	2.642-706.0	La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	<input type="checkbox"/>
Lance pour accès difficile	18	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de lance 0,4 m	19	2.643-240.0	Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Lance Vario Power 360° K5-K7	20	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	21	2.642-724.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	<input type="checkbox"/>
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	22	2.642-727.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>				
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	23	2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	24	2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	25	2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>CANON À MOUSSE</b>				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	26	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	27	2.643-144.0	Le canon à mousse Connect'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
Flexible d'aspiration SH 5	28	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K2 (AVEC BATTERIE AMOVIBLE)

### 1.117-220.0



		Référence	Descriptif	
<b>DIVERS</b>				
Kit de sablage	29	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec les produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	30	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	31	4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	32	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect</b>				
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	33	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antiville pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992</b>				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	34	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect</b>				
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	35	2.641-709.0	Étend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS</b>				
Station d'arrosage HR 7315 Kit	36	2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	37	2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
Station d'arrosage HR 7315 Kit tuyau 15m-15mm	38	2.645-164.0	Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	39	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	40	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	41	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	42	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K2 (AVEC BATTERIE AMOVIBLE)

### 1.117-220.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	43 2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	44 2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	45 2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b>			
Raccord universel plus	46 2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	47 2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard Aquastop	48 2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	49 2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	50 2.645-007.0		<input type="checkbox"/>
Raccord laiton cuisine et s.d.b	51 2.645-010.0		<input type="checkbox"/>
Raccord universel Standard	52 2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power+ 36/60	53 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE UNIVERSEL</b>			
Nettoyant universel RM 626	54 6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules.	<input type="checkbox"/>
Détergent universel	55 6.295-754.0		<input type="checkbox"/>
Détergent universel RM 555	56 6.295-357.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K2 (AVEC BATTERIE AMOVIBLE)

### 1.117-220.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>			
Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP*	57 6.295-843.0		○
Liquide lave glace concentré spécial hiv	58 6.296-169.0		○
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	59 6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	○
Nettoyant spécial parebrise	60 6.296-105.0	Nettoyage sans traces et sans éblouissement des vitres et des rétroviseurs des voitures. Élimine de manière fiable les insectes, les empreintes digitales et la saleté de la rue. Avec effet antistatique pour un faible encrassement.	○
Nettoyant spécial habitacle	61 6.296-106.0	Pour des intérieurs propres et rafraîchissants sans odeurs : Du cockpit au joint en caoutchouc, de l'écran à la tapisserie et au cuir. Avec un effet antistatique et une neutralisation efficace des odeurs.	○
Rénovateur tableau de bord	62 6.296-107.0	Nettoyage en profondeur, soin et protection de toutes les surfaces en plastique et en caoutchouc. Laisse les surfaces satinées comme neuves, agréables au toucher et hydrofuges et antistatiques.	○
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	63 6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinture. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Liquide lave glace spécial hiver	64 6.296-109.0	Lave glace spécial hiver, résiste jusqu'à -60°C et protège le parebrise et le système d'injection du lave glace des attaques de l'hiver. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Liquide lave glace concentré spécial été	65 6.296-110.0	Solution concentrée de lave glace spécial été. Permet de faire 25 L de lave glace. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	66 6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	○
Shampooing auto 3en1	67 6.295-751.0		○
Shampooing voitures RM 619	68 6.295-360.0	Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.	○
Ultra Foam Cleaner	69 6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	○
Nettoyant moto	70 6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	○

○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K2 (AVEC BATTERIE AMOVIBLE)

### 1.117-220.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON</b>			
<b>Nettoyer les surfaces vitrées</b>			
Nettoyant vitres 3 en 1	71 6.295-474.0	Gain de temps et d'efforts : le nettoyant vitres 3 en 1 assure une propreté durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes fenêtres difficiles à atteindre (comme les jardins d'hiver et les façades en verre). Avec une formule protectrice pour garder les surfaces propres plus longtemps. N'est pas efficace sur les surfaces vitrées revêtues.	<input type="radio"/>
<b>Nettoyer une surface en pierre</b>			
Détergent protecteur et anti-gouttes (1 litre)	72 6.295-594.0	Spray d'imprégnation très efficace utilisant une formule de nanotechnologie (effet lotus). Protège les surfaces en pierre des salissures et des effets des intempéries pendant des mois tout en simplifiant le nettoyage.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	73 6.295-842.0		<input type="radio"/>
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	74 6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et façades en pierre tout autour de la maison et du jardin.	<input type="radio"/>
Nettoyant pierres et façades 3en1	75 6.295-766.0		<input type="radio"/>
Nettoyant pierre et façades 5l RM 623	76 6.295-359.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.	<input type="radio"/>
<b>Nettoyer les surfaces en bois</b>			
Nettoyant bois 3en1	77 6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	<input type="radio"/>
Nettoyant pour bois 3-en-1 RM 612	78 6.295-882.0		<input type="radio"/>
Nettoyant bois	79 6.295-361.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois.	<input type="radio"/>
<b>Nettoyer les surfaces en plastique</b>			
Nettoyant plastique 3en1	80 6.295-758.0	Puissant nettoyant pour plastiques avec une formule unique 3 en 1 qui offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce à l'élimination active des salissures, ainsi qu'une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres en PVC et autres surfaces en plastique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Nettoyant plastique	81 6.295-358.0	Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques	<input type="radio"/>

Détergents.