

## KM 120/250 R D CLASSIC

La balayeuse autoportée KM 120/250 R D Classic est robuste, économe en carburant, puissante et destinée à des applications industrielles. Avec entraînement hydraulique par moteur diesel.



### Référence

1.186-000.0

- Châssis en acier robuste pour les applications industrielles exigeantes
- Remplacement du balai principal sans outil
- Grand filtre à poches pour un travail sans poussière

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278328027
Type d'entraînement		Diesel
Traction		Moteur à quatre temps
Constructeur du moteur		Yanmar
Entraînement - puissance	kW	15,8
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	10800
Largeur de travail	mm	900
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1200
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1500
Cuve à déchets	l	250
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	9
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	6
Poids (avec accessoires)	kg	883
Poids, en état de marche	kg	800
Poids avec emballage	kg	883
Dimensions (L × l × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

### Équipement

■	■
Filtre à poches	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Balai principal flottant	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur d'heures de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues caoutchouc plein	■
Balai latéral à sortie automatique	■


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Conception robuste de la machine pour un travail en toute sécurité

- Pour des applications dans des conditions extérieures extrêmes
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
- Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'opérateur et de l'environnement de travail.



## Grand filtre à poches avec décolmatage par vibration

- La grande surface filtrante assure un travail sans poussière.
- Décolmatage efficace du filtre par le biais d'un moteur vibrant
- Pour les quantités importantes de poussières.



## Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien

- Technologie simple et composants éprouvés.
- Accès aisé au moteur pour une maintenance rapide et facile.
- Remplacement sans outil du balai principal et du filtre à poches.

## ACCESSOIRES POUR KM 120/250 R D CLASSIC

### 1.186-000.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre à poches</b>			
Filtre à poche blanc KM 120/250 R	1 6.988-804.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à poche vert KM 120/250 R	2 6.988-805.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Tambour type KM 120/250 R	3 6.988-800.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai principal souple</b>			
Tambour doux KM 120/250 R	4 6.988-801.0		<input type="checkbox"/>
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard	5 6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	6 6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral avec fils en acier</b>			
Balais latéraux avec poils en acier	7 6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral, souple	8 6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>Éclairage</b>			
Kit additionnel éclairage de travail KM	9 2.852-082.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel éclairage rues	10 2.852-151.7		<input type="checkbox"/>
<b>Balayage / aspiration</b>			
Protection des balais latéraux	11 2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	<input type="checkbox"/>
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	12 2.852-814.0		<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel protection KM 130/300 R	13 2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>			
Balai latéral gauche KM 120/250	14 2.852-518.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 120/250 R D CLASSIC 1.186-000.0



	Référence	Descriptif	
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>			
Jeu de roues non-tachant	15 4.515-328.0		<input type="checkbox"/>
<b>PNEU</b>			
Jeu de roues pneumatiques d'air	16 4.515-332.0		<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈME DE PULVÉRISATION</b>			
Kit additionnel système de pulvérisation	17 2.852-818.0		<input type="checkbox"/>
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>			
<b>Cabine de protection du conducteur</b>			
Toit de protection pour le conducteur	18 2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.