

## KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

La balayeuse autoportée KM 120/250 R Bp Pack Classic, équipée de batteries, est idéale pour des applications non polluantes dans les zones sensibles au bruit. Rendement surfacique élevé.



### Référence

1.186-003.0

- Châssis en acier robuste pour les applications industrielles exigeantes
- Remplacement du balai principal sans outil
- Grand filtre à poches pour un travail sans poussière

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278328065
Type d'entraînement		Électrique
Traction		Moteur courant continu
Entraînement - puissance	V / kW	36 / 5
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	7200
Largeur de travail	mm	900
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1200
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1500
Capacité de la batterie	Ah	360
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 3,5
Cuve à déchets	l	250
Franchissement de déclivités	%	14
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	6
Poids (avec accessoires)	kg	1200
Poids, en état de marche	kg	1200
Poids avec emballage	kg	1200
Dimensions (L × l × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

### Équipement

Filtre à poches	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Balai principal flottant	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur d'heures de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues caoutchouc plein	■
Balai latéral à sortie automatique	■


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Conception robuste de la machine pour un travail en toute sécurité

- Pour des applications dans des conditions extérieures extrêmes
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
- Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'opérateur et de l'environnement de travail.



## Grand filtre à poches avec décolmatage par vibration

- La grande surface filtrante assure un travail sans poussière.
- Décolmatage efficace du filtre par le biais d'un moteur vibrant
- Pour les quantités importantes de poussières.



## Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien

- Technologie simple et composants éprouvés.
- Accès aisé au moteur pour une maintenance rapide et facile.
- Remplacement sans outil du balai principal et du filtre à poches.

## ACCESSOIRES POUR KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

### 1.186-003.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT</b>			
Batterie	1 6.654-282.0	Avec système de remplissage central. Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie sans recharge.	■
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	2 6.654-283.0		■
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>			
Jeu de roues caoutchouc plein KM 120/250	3 4.515-112.0		□
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre à poches</b>			
Filtre à poche blanc KM 120/250 R	4 6.988-804.0		■
Filtre à poche vert KM 120/250 R	5 6.988-805.0		□
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Tambour type KM 120/250 R	6 6.988-800.0		■
<b>Balai principal souple</b>			
Tambour doux KM 120/250 R	7 6.988-801.0		□
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard	8 6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	9 6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
<b>Balai latéral avec fils en acier</b>			
Balais latéraux avec poils en acier	10 6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	□
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral, souple	11 6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>Éclairage</b>			
Kit additionnel éclairage de travail KM	12 2.852-082.0		□
<b>Balayage / aspiration</b>			
Protection des balais latéraux	13 2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	□
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	14 2.852-814.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR KM 120/250 R BP PACK CLASSIC****1.186-003.0**

		Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>				
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel protection KM 130/300 R	15	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>				
Balai latéral gauche KM 120/250	16	2.852-518.0		<input type="checkbox"/>
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>				
<b>Cabine de protection du conducteur</b>				
Toit de protection pour le conducteur	17	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.