

KM 150/500 R D

La balayeuse autoportée KM 150/500 R D balaie tout, depuis la poussière fine jusqu'aux gros déchets. Cette balayeuse conçue pour l'industrie est équipée d'un moteur diesel.



Made in Europe



Référence

1.186-124.0

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques
- Maintenance réduite

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784521902
Type d'entraînement		Diesel
Traction		Moteur à quatre temps
Constructeur du moteur		Yanmar
Entrainement - puissance	kW	18,6
Rendement surfacique max.	m ² /h	18000
Largeur de travail	mm	1200
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1500
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1800
Cuve à déchets	l	500
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	12
Surface filtrante	m ²	7
Poids (avec accessoires)	kg	1440
Poids, en état de marche	kg	1440
Dimensions (L × l × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur d'heures de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■

■ Standard.



Système de filtration performant

- Surface filtrante de 7 m²
- Nettoyage efficace grâce à un double grattoir sur le filtre.
- Pour un balayage sans poussières



Siège confortable

- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
- Affichages en mode plein écran.
- En option, cabine avec chauffage ou climatisation.



Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien

- Une technologie très simple avec des composants éprouvés : entraînement entièrement hydraulique, électrique plutôt qu'électronique.
- Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée
- Remplacement sans outil du balai principal et du filtre plissé plat

ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D

1.186-124.0




	Référence	Descriptif		
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	1	6.988-159.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-177.0	Filtre en plastique pour applications standard.	<input type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	3	6.987-085.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple				
Tambour mou KM 150/500	4	6.987-464.0		<input type="checkbox"/>
Balai principal souple / naturel	5	6.987-437.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 150/500.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur				
Balai principal dur / résistant à l'humidité	6	6.987-436.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 150/500.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	7	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	8	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	9	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple				
Balai latéral, souple	10	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Eclairage StVZO	11	2.851-280.7	Éclairage pour le réseau routier.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel STVZO	12	2.851-285.7		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel éclairage	13	2.851-279.0		<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration				
Kit additionnel troisième balai latéral	14	2.851-277.7		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D

1.186-124.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
Balayage / aspiration			
Kit additionnel aspirateur KM 150-170 R	15	2.852-884.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel cache balai latéral KM 1	16	2.851-287.7	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel cache balai latéral	17	2.851-287.0	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Kit additionnel protection KM 150/500 R	18	2.852-621.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel humide balayer KM 150/50	19	2.852-821.0	<input type="checkbox"/>
Réservoir à déchets en acier inoxydable	20	6.961-927.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé. <input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches			
Kit additionnel second balai latéral gau	21	2.851-274.0	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION			
Cabine de protection du conducteur			
Cabine confort avec chauffage et climatisation	22	2.851-266.7	Entièrement vitrée. Lunette arrière relevable. Fenêtre latérale gauche. Structure robuste en acier. <input type="checkbox"/>
Cabine confort avec chauffage	23	2.851-265.7	<input type="checkbox"/>
Cabine confort	24	2.851-264.7	<input type="checkbox"/>
Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace	25	2.851-270.7	Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace. <input type="checkbox"/>
Toit de protection pour le conducteur	26	2.851-268.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
Toit de protection			
Abri balayeuse 150 - 170 R	27	2.852-688.0	<input type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON			
Roue caoutchouc plein non-tachant	28	6.435-176.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 150/500 R D 1.186-124.0



29



30

	Référence	Descriptif	
PNEU, ANTI-CREVAISON			
Jeu de roues caoutchouc plein	29 4.515-329.0		<input type="checkbox"/>
SYSTÈME DE PULVÉRISATION			
Kit additionnel système de pulvérisation	30 2.851-282.0	Pour lier les poussières. Se compose d'un réservoir d'eau en acier inoxydable (60 l) et de suceurs d'eau de pulvérisation au niveau des balais latéraux.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.