

KM 130/300 R LPG

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Lpg est spécialement conçue pour des applications en industrie. Equipée d'un moteur Lpg 4 temps, elle est tout aussi performante dans le balayage des poussières fines que des gros déchets.



Made in Europe



Référence **1.186-146.0**

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement du balai principal sans outil
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278662435
Type d'entraînement		GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Traction		Moteur à quatre temps
Constructeur du moteur		Kubota
Entrainement - puissance	kW	17,5
Rendement surfacique max.	m ² /h	13000
Largeur de travail	mm	1000
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1300
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1550
Cuve à déchets	l	300
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	10
Surface filtrante	m ²	5,5
Poids (avec accessoires)	kg	1505
Poids, en état de marche	kg	900
Poids avec emballage	kg	1505
Dimensions (L × l × H)	mm	2040 × 1330 × 1430

Equipement

Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Direction assistée	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur d'heures de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■
Pare-chocs robuste	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Construction robuste

- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière

Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Filtre plissé plat de 5,5 m²
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double
- Pour un balayage sans poussières

Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facilité pour monter et descendre de la balayeuse
- Entretien aisé

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



	Référence	Descriptif		
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	1	6.988-158.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-519.0	Filtre en plastique pour applications standard.	<input type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	3	6.987-438.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple				
Balai principal souple / naturel	4	6.987-440.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur				
Balai principal dur / résistant à l'humidité	5	6.987-439.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	6	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	7	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	8	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple				
Balai latéral, souple	9	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Eclairage StVZO	10	2.851-941.7		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel STVZO cabine KM 130/300	11	2.852-201.7		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel STVZO KM 130/300 RD	12	2.851-982.7		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel éclairage	13	2.851-279.0		<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration				
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Protection des balais latéraux	15	2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
Kit additionnel second balai latéral gau	16	2.851-272.0		<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit additionnel protection KM 130/300 R	17	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Réservoir à déchets en acier inoxydable	18	6.961-926.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	<input type="checkbox"/>
PNEU				
Jeu de roues pneumatiques d'air	19	4.515-332.0		<input type="checkbox"/>
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Kit additionnel système de pulvérisation	20	2.851-492.0		<input type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues non-tachant	21	4.515-328.0		<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Kit additionnel abri balayeuse 130 / 300	22	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection contre les intempéries	23	2.851-271.7	Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier.	<input type="checkbox"/>
Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace	24	2.851-269.7	Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	<input type="checkbox"/>
Toit de protection pour le conducteur	25	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.