

K 3 POWER CONTROL HOME

Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control. Avec assistant d'application intégré dans l'application fournissant des conseils pratiques pour un nettoyage plus efficace. Avec Home Kit.











Référence

1.676-103.0

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Poignée télescopique
- Réservoir à détergent

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278786575
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Pression	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Débit	l/h	max. 380
Rendement surfacique	m²/h	25
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	1,6
Câble d'alimentation	m	5
Poids sans accessoires	kg	4,4
Poids avec emballage	kg	7,6
Dimensions (L × I × H)	mm	297 × 280 × 677

Equipement		
Home Kit		Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
Pistolet haute pression		G 120 Q Power Control
Vario Power Jet		
Rotabuse		
Flexible haute pression	m	7
Quick Connect sur l'appareil		
Utilisation de détergents via		Réservoir
Réservoir de détergent amovible		
Filtre à eau intégré		
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		•

Standard.





Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.



Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosage

- Le réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.



Poignée télescopique réglable en hauteur

- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.





























		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				Ė
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	1	2.642-724.0	Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	t
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	2	2.642-727.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kârcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	•
Lance télescopique haute pression TLA 4	3	2.644-190.0	Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180° , la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0	La protection anti-éclauboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclauboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	
Lance pour accès difficile	6	2.638-817.0	Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	
Rallonge de lance 0,4 m	7	2.643-240.0	Rallonge de lance avece 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	
Lance Vario Power 360° K5-K7	8	2.643-254.0	La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	
NETTOYEURS DE SURFACES				
T-Racer T 5	9	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	
Brosse nettoyante haute performance PS 30	10	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	11	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	12	2.644-374.0	Totalement polyvalente : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus combine l'application de détergent, une brosse douce de lavage et un jet haute pression pour rincer en un seul produit.	
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0	Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	
Brosse de lavage rotative WB 130	14	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	t

[■] Standard. ☐ Accessoires optionnels. O Détergents.





























		Dáfásansa	Passwinkis	
BROSSES		Référence	Descriptif	_
WB 130 rotating wash brush car & bike	15	2.644-287.0	Nettoyage en douceur des voitures et des motos : La brosse de lavage rotative avec l'accessoire Car & Bike en microfibres amovible innovant. Lavable en machine à 60 °C.	r [
Brosse triangulaire	16	2.643-233.0	Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bâteaux les vérandas ou les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.	ί, [
Brosse de lavage pour jantes	17	2.643-234.0	Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	[
Brosse simple	18	6.903-276.0	Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
G 120 Q Full Control	19	2.643-823.0	Le pistolet haute pression G 120 Q pour tous les appareils Kärcher K 3 Power Control et Full Control affiche les différents niveaux de pression et le mode de nettoyage. Avec Quick Connect	t.
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	20	2.642-240.0	Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	
PC 15 Set de canalisation 15 m	21	2.637-767.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	
Débouche canalisations 7,5m	22	2.637-729.0	Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	, [
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 0,6 l.	23	2.643-147.0	Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	
Canon à mousse Connect'n'Clean	24	2.643-144.0	Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	
DIVERS				
Kit de sablage	25	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kârcher.	
Raccord articulé	26	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	
Filtre à eau	27	4.730-059.0	Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	
Kit de joints toriques de rechange	28	2.640-729.0	Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	

 $[\]blacksquare$ Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels. $\hfill\bigcirc$ Détergents.

K 3 Power Control Home, 1.676-103.0, 2024-01-09



























				_
		Référence	Descriptif	L
FLEXIBLES				
Flexible haute pression de rechange : avec sys	tèmes	antivrille et Q	uick Connect	
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	29	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antivrille pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	
Kit de flexible de rechange haute pression : sy	stème	à partir de 199	92	
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	30	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	
Rallonge de flexible haute pression : Système ¡	pour a	ppareils avec s	système Quick connect	
XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click	31	2.641-710.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	
Rallonge de flexible haute pression, 6 m	32	2.641-709.0	Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (machine produites à partir de 2008) et le flexible haute pression. Robuste flexible de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, avec protection anti-coude et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Convient aussi pour appliquer les détergents. Pression jusqu'à 160 bars, pour températures jusqu'à 60 °C.	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
Station d'arrosage HR 7315 Kit	33	2.645-165.0	Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	34	2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	35	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	36	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	37	2.645-324.0	L'innovation de Kārcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kārcher Premium.	
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	38	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	39	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex* (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	40	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2®), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	41	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEM	ENT C	E FLEXIBLES		
Raccord universel plus	42	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	





























		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEM	MENT C	E FLEXIBLES		
Raccord universel plus aquastop	43	2.645-194.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	
NETTOYAGE UNIVERSEL				
Nettoyant universel RM 626	44	6.295-753.0	Puissant nettoyant universel à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un	C
Détergent universel	45	6.295-754.0	 nouveau décapant actif qui élimine sans effort les huiles, les graisses et les saletés minérales tenaces avec de l'eau froide. Pour une utilisation dans toute la maison, le jardin et sur les véhicules 	. C
Détergent universel RM 555	46	6.295-357.0	Produit multi usages à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher pour le nettoyage du verre, bois, porcelaine, métaux, matières synthétiques. 5 litres = 20 litres une fois la solution diluée	, C
NETTOYER UN VÉHICULE	•			
Ultra Foam Cleaner RM 527	47	6.296-173.0		C
Shampooing pour voiture 500ml Konz. GBP*	48	6.295-843.0		C
Liquide lave glace concentré spécial hiv	49	6.296-169.0		C
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	50	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	С
Nettoyant spécial parebrise	51	6.296-105.0	Nettoyage sans traces et sans éblouissement des vitres et des rétroviseurs des voitures. Élimine de manière fiable les insectes, les empreintes digitales et la saleté de la rue. Avec effet antistatique pour un faible encrassement.	С
Nettoyant spécial habitacle	52	6.296-106.0	Pour des intérieurs propres et rafraîchissants sans odeurs : Du cockpit au joint en caoutchouc, de l'écran à la tapisserie et au cuir. Avec un effet antistatique et une neutralisation efficace des odeurs	C S.
Rénovateur tableau de bord	53	6.296-107.0	Nettoyage en profondeur, soin et protection de toutes les surfaces en plastique et en caoutchouc. Laisse les surfaces satinées comme neuves, agréables au toucher et hydrofuges et antisalissantes.	С
Polish micro rayures	54	6.296-108.0	Nettoyage intensif et conservation résistante au lavage et aux intempéries en une seule étape. Les fines rayures et les traces sont éliminées, et la brillance des couleurs d'origine est rétablie.	С
RM 667** 0,5I nettoyant pour jantes	55	6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	С
Liquide lave glace spécial hiver	56	6.296-109.0	Lave glace spécial hiver, résiste jusqu'à -60°C et protége le parebrise et le système d'injection du lave glace des attaques de l'hiver. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	С

[☐] Accessoires optionnels. O Détergents.

























				_
		Référence	Descriptif	l
NETTOYER UN VÉHICULE				Ļ
Liquide lave glace concentré spécial été	57	6.296-110.0	Solution concentrée de lave glace spécial été. Permet de faire 25 L de lave glace. Film de protéction longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	1 (
Shampooing pour voiture 3-en-1 RM 610	58	6.295-750.0	Puissant shampooing pour voiture avec une formule unique 3 en 1 qui offre des performances de nettoyage exceptionnelles grâce au décapant actif, ainsi qu'une formule à séchage rapide et	(
Shampoing auto 3en1	59	6.295-751.0	ultra-brillante. Pour une efficacité de nettoyage, un soin et une protection exceptionnels en une seule étape. Pour nettoyer en douceur tous les types de véhicules.	(
Shampoing voitures RM 619	60	6.295-360.0	Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.	(
Ultra Foam Cleaner	61	6.295-743.0	With extra foam booster for an even deeper clean. Thanks to the new active dirt dissolver, it effortlessly and quickly removes oily and greasy dirt as well as typical vehicle dirt and road dirt. Phosphate- free and gentle on materials.	(
Nettoyant moto	62	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	C
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Nettoyant vitres 3 en 1	63	6.295-474.0	Gain de temps et d'efforts : le nettoyant vitres 3 en 1 assure une propreté durable sans taches ni traces et convient particulièrement aux grandes fenêtres difficiles à atteindre (comme les jardins d'hiver et les façades en verre). Avec une formule protectrice pour garder les surfaces propres plus longtemps. N'est pas efficace sur les surfaces vitrées revêtues.	5
Nettoyer une surface en pierre				Т
Détergent protecteur et anti-gouttes (1 litre)	64	6.295-594.0	Spray d'imprégnation très efficace utilisant une formule de nanotechnologie (effet lotus). Protège les surfaces en pierre des salissures et des effets des intempéries pendant des mois tout en simplifiant le nettoyage.	
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	65	6.295-842.0		(
Nettoyant pour pierres et pavés 3 en 1 RM 611	66	6.295-765.0	Puissant nettoyant pour pierres et pavés avec une formule unique 3 en 1 pour une performance de nettoyage exceptionnelle. Avec un décapant actif, une formule de protection contre la salissure et une protection contre le vent et les intempéries. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les terrasses, murs et facades	
Nettoyant pierres et façades 3en1	67	6.295-766.0	en pierre tout autour de la maison et du jardin.	(
Nettoyant pierre et façades 5l RM 623	68	6.295-359.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.	
Nettoyer les surfaces en bois		1		_
Nettoyant bois 3en1		6.295-757.0	Ce détergent peut être utilisé sur toutes les surfaces extérieures en bois traitées et non traitées. La formule "3 en 1" offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce au décapant actif, ainsi	
Nettoyant pour bois 3-en-1 RM 612	70	6.295-882.0	qu'une formule de protection UV et un soin intensif.	C

 $[\]hfill\square$ Accessoires optionnels. \hfill O Détergents.









		Référence	Descriptif		
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON					
Nettoyer les surfaces en bois					
Nettoyant bois	71	6.295-361.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terasses en bois.	0	
Nettoyer les surfaces en plastique					
Nettoyant plastique 3en1	72	6.295-758.0	Puissant nettoyant pour plastiques avec une formule unique 3 en 1 qui offre une performance de nettoyage exceptionnelle grâce à l'élimination active des salissures, ainsi qu'une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage, un entretien et une protection exceptionnels en une seule étape. Peut être utilisé sur les meubles de jardin, les cadres de fenêtres en PVC et autres surfaces en plastique. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	0	
Nettoyant plastique	73	6.295-358.0	Nettoie, protège et entretient les meubles de jardin, cadres de fenêtre en plastique et autres surfaces synthétiques	0	

O Détergents.