

## IVR 100/75-PP EF

Aspirateur fonte grise et sable IVR 100/75-Pp Ef : aspirateur industriel à entraînement pneumatique. Grâce à une trappe de vidage, l'aspirateur pneumatique permet une évacuation facile des fluides lourds vers un convoyeur en sous-sol ou une benne.



Made in Germany



### Référence

9.978-765.0


- Avec grande trappe d'évacuation
- Pré-séparateur cyclonique
- Décolmatage manuel du filtre

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278002040
Débit d'air	l/s / m³/h	203 / 732
Dépression	mbar / kPa	500 / 50
Capacité de la cuve	l	100
Puissance absorbée	kW	7,5
Type d'aspiration		Pneumatique
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau de pression acoustique	dB (A)	80
Poids sans accessoires	kg	123
Poids avec emballage	kg	146
Dimensions (L × l × H)	mm	972 × 714 × 1629


### Équipement

Filtre secondaire	■
Vidange du réservoir	Volet de sortie
■ Standard.	




## Vidage confortable et rapide de la cuve par grue

- Pour le vidage, des anneaux de levage permettent hisser l'appareil en toute sécurité à l'aide d'une grue.



## Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel

- L'actionnement régulier du levier d'agitation garantit une puissance d'aspiration constante.
- Efficacité du décolmatage manuel du filtre défiant toute concurrence grâce à l'armature métallique en treillis présente dans chaque poche du filtre.



## Équipé pour les poussières de classe M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	Référence	Descriptif	
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Autres aides au vidage</b>			
Grue d'aide à la vidange	1 9.980-832.0		<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	2 9.989-603.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	3 9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	4 9.989-602.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	5 9.989-604.0		<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs</b>			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	6 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	7 9.989-690.0		<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	8 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	9 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>			
Distributeur DN70/DN50/DN50	10 9.989-611.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	11 9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	12 9.989-616.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	13 9.989-634.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	14 9.989-635.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	15	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	16	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	17	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	18	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	19	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	20	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	21	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	22	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	23	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	24	9.989-629.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	25	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	26	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	27	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	28	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN70 5 m	29	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	30	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	31	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	32	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	33	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	34	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	35	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	36	9.989-642.0	<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Coude aluminium 45° DN40	37	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	38	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	39	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 72	40	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	41	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	42	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



44-45



46-47



48-49



50




51



52-54



55



56

	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	43 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	44 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	45 9.981-910.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	46 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintrée acier fin 45°IK DN50US	47 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	48 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	49 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN50	50 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN70	51 9.989-676.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	52 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	53 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Silicone DN70	54 9.989-672.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	55 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Alu DN70	56 9.989-663.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	57 9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse Alu 370 mm DN50	58 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	59 9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	60 9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	61 9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	62 9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	63 9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>			
Buse plat DN50	64 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	65 9.988-123.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse Langschaft Silikon DN52	66 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	67 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	68 9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	69 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	70 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	Référence	Descriptif		
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>				
Buse Blind hole nozzle DN40	71	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	72	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	73	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	74	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>	
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses pinceaux</b>				
Brosse ø82 mm DN50	75	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Brosses grandes surfaces</b>				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	76	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>				
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	77	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>	
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	78	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>	
Récipient de pré-séparation 200 l	79	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>	
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit standard poussières / solides DN40	80	9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	81	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Conduites IV</b>				
Coude de tuyau 90°	82	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Fixations / raccordements de tube IV</b>				
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	83	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	84	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>	

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	85	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	90	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	92	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	94	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	96	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
	97	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
	98	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 100/75-PP EF 9.978-765.0



32, 34-35, 96-99



100, 102



101, 103



104



105



106

	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>			
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	99	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN40	100	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN50	101	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN70	102	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	103	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau pivotant ø54 V2A	104	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	105	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	106	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.