

IVR-L 100/40 SC

Aspirateur liquides et copeaux mobile, adapté à un large éventail d'applications, IVR-L 100/40 Sc. Offre une aspiration fiable des huiles, des émulsions réfrigérantes ainsi que des copeaux (métalliques) fins et des gros copeaux.



Made in Germany



Référence

9.989-401.0

- Format compact avec faible encombrement au sol
- Isolation acoustique

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278695167
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Capacité de la cuve	l	100
Débit d'air	l/s / m³/h	137,5 / 495
Puissance absorbée	kW	4
Type d'aspiration		Électrique
Dépression	mbar / kPa	140 / 14
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50
Poids sans accessoires	kg	168
Poids (avec accessoires)	kg	178
Poids avec emballage	kg	182

Équipement

Vidange de la cuve

- Standard.

Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve



Affichage du niveau de remplissage

Un compresseur à canal latéral sans usure



ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES			
Défecteur pour boîte ø517mm	1	9.980-857.0	<input checked="" type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	2	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 72	3	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	4	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	5	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	6	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	7	9.981-910.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	8	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	9	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	10	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre plat antistatique 0,45 m² Kat. "L"	11	9.980-180.0	<input type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Paniers-tamis			
Panier filtrant, acier inoxydable, 495 mm, 40 l	12	9.980-849.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	13	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	14	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adaptateur DN50/DN61	15	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	16	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	17	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	18	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	19	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	20	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Distributeur DN70/DN50/DN50	21	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	22	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	23	9.989-629.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	24	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	25	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	26	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	27	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	28	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




26, 29



31, 33-34, 79-82



32, 35



36




37



38-40



41



42

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	29	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	30	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	31	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	32	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	33	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	34	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	35	9.989-642.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN50	36	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN70	37	9.989-676.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	38	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	39	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse Silicone DN70	40	9.989-672.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	41	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Type buse Alu DN70	42	9.989-663.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard flexibles			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	43 9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN50	44 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	45 9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	46 9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	47 9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	48 9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	49 9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	50 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	51 9.988-123.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	52 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	53 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	54 9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	55 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	56 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	57	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	58	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	59	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	60	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	61	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>	
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	62	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	63	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>	
Récipient de pré-séparation 200 l	64	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Conduites IV				
Coude de tuyau 90°	65	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>	
Fixations / raccordements de tube IV				
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	66	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Accessoires pour points d'aspiration				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	67	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>	
	68	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>	
	69	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>	
	70	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>	

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0




	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	71	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
	72	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	73	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
	74	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	75	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
	76	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	77	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
	78	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	79	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
	80	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
	81	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
	82	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN40	83	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN50	84	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 100/40 SC

9.989-401.0



	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Raccord de tuyau pivotant DN70	85 9.989-652.0		<input type="checkbox"/>
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	86 9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau pivotant ø54 V2A	87 9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	88 9.989-717.0		<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	89 9.989-715.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.