

IVR-L 400/24-2 TC

Pour l'aspiration de grandes quantités de gros copeaux métalliques ainsi que de liquides tels que les huiles et les émulsions réfrigérantes : l'aspirateur liquides et copeaux mobile IVR-L 400/24-2 Tc. Avec un volume de cuve de 400 litres.



Made in Germany



Référence

9.989-402.0


- Châssis inclinable
- Affichage du niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695150
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Capacité de la cuve	l	400
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Poids sans accessoires	kg	180
Poids (avec accessoires)	kg	187,2
Poids avec emballage	kg	203,2

Équipement

Vidange de la cuve	Châssis inclinable
■ Standard.	



Le système de vidange avec châssis basculant permet un vidage manuel sûr

- Le châssis tubulaire permet un vidage par basculement ergonomique au moyen d'un mécanisme roulant.



Vidange facile et sécurisé sans retrait de la tête d'aspiration


- Tuyau de vidange sur la cuve pour une vidange en toute sécurité des huiles et liquides de refroidissement.
- Indicateur de niveau sur le tuyau de vidange et dispositif pour éviter un trop-plein.



Vidage confortable et rapide de la cuve par chariot élévateur

- Châssis basculant

ACCESSOIRES POUR IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



1




4




5




6-7



10-11



12-13




14-15

	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES			
Défecteur pour boîte ø517mm	1 9.980-857.0		■
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN40	2 9.989-544.0		<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	3 9.989-547.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 42	4 9.977-679.0		<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	5 9.977-678.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	6 9.989-036.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	7 9.988-111.0		<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	8 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	9 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure 750mm DN 40, SBG	10 9.977-525.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	11 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	12 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	13 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	14 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 400/24-2 TC

9.989-402.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	15	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre de surface PE L 0.45 m²	16	9.988-256.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	17	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	18	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	19	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	20	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	21	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	22	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	23	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	24	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	25	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	26	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	27	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	28	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



29-30, 33



31



34



35-36




37-38



39-40



41



42

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	29	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	31	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	32	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	33	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	34	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN40	35	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	36	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	37	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	38	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	39	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	40	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	41	9.981-420.0	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	42	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	43	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>	
Floor buse Alu el 370 mm DN40	44	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>	
Floor buse Alu 370 mm DN50	45	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>	
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	46	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>	
Floor buse Alu 500 mm DN50	47	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>	
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	48	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>	
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	49	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>	
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	50	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>	
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	51	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>	
Suceurs à rainures				
Buse plat DN50	52	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>	
Suceurs flexibles à rainures				
Buse Langschaft Silikon DN52	53	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	54	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>	
Buse flexible DN 40	55	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	56	9.981-425.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	57	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	58	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	59	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	60	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	61	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	62	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	63	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	64	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN40	65	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	66	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Brosse PP 24 mm DN40	67	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	68	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	69	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	70	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR-L 400/24-2 TC

9.989-402.0



	Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS			
Récipient de pré-séparation 200 l	71 9.989-685.0		<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Liquides			
Kit standard liquide DN40	72 9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	73 9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux			
Kit standard liquides / copeaux DN40	74 9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	75 9.989-658.0	Pour aspirateurs liquides et copeaux : jeu d'accessoires complet, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.