

IVR 100/60 EF

Les grandes quantités de sable, de grenaille mais aussi de copeaux fins et de poussières fines sont le domaine de prédilection de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/60 Ef. Convient pour les utilisations industrielles difficiles en fonctionnement continu.



Made in Germany



Référence

9.989-405.0

- Avec grande trappe d'évacuation
- Décolmatage manuel du filtre
- Isolation acoustique

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278695075
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	175 / 630
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Contenance du réservoir	l	100
Puissance absorbée	kW	6
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 70 / DN 50
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Poids sans accessoires	kg	260
Poids avec emballage	kg	264
Dimensions (L × l × H)	mm	1670 × 760 × 1840

Équipement

Vidange de la cuve

- Standard.

Volet de sortie




Évacuation manuelle simple des matières aspirées en fonction du client

- La trappe d'évacuation s'adapte au lieu d'évacuation spécifique au client.
- La trappe d'évacuation peut par exemple être adaptée aux convoyeurs en sous-sol ou aux conteneurs.



Vidage confortable et rapide de la cuve par chariot élévateur

- Des emplacements soudés pour chariot élévateur permettent une préhension et un vidage en toute sécurité.



Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel

- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



1



2-5



6-7



8-9



10



11-12, 81-86



13



14-15, 17-18

	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre plat antisatique 0,45 m ² Kat. "L"	1	9.980-180.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	2	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	3	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	4	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	5	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	7	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Distributeur DN70/DN50/DN50	10	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	11	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	12	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	13	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	14	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



14-15, 17-18



16, 19



20-21



22-23, 25-26,
87-92




24, 27

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	15	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	16	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	17	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	18	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	19	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	20	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	21	9.989-629.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	22	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	23	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	24	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	25	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 5 m	26	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	27	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	28	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	29	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	30	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	31	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	32	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	33	9.989-642.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	34	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 72	35	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	36	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	37	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	38	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 850mm DN 50, SBG	39	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	40	9.981-910.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	41	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	42	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN40 US	43 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	44 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	45 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	46 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN50	47 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN70	48 9.989-676.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	49 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	50 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Silicone DN70	51 9.989-672.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	52 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Alu DN70	53 9.989-663.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	54 9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN50	55 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	56 9.987-612.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse Alu 500 mm DN50	57	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	58	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	59	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	60	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	61	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	62	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	63	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	64	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	65	9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm. <input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	66	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	67	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	68	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	69	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	70	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	71	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN50	72	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	73	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	74	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	75	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Réceptacle de pré-séparation 200 l	76	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	77	9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières. <input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	78	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières. <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Conduites IV			
Coude de tuyau 90°	79	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
Fixations / raccordements de tube IV			
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	80	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	81	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>
	82	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
	83	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>
	84	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	85	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	87	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	89	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	91	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	93	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
	96	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN40	97	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN50	98	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/60 EF 9.989-405.0



97, 99



98, 100



101



102



103

	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Raccord de tuyau pivotant DN70	99	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	100	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau pivotant ø54 V2A	101	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	102	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	103	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.