

IVR 100/24-2 EF

Deux turbines by-pass performantes assurent une puissance d'aspiration élevée de l'aspirateur industriel mobile IVR 100/24-2 Ef et une aspiration sécurisée de grandes quantités de poussières fines nocives.



Made in Germany



Référence

9.989-407.0

- Avec grande trappe d'évacuation
- Décolmatage manuel du filtre
- Format compact avec faible encombrement au sol

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695013
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Contenance du réservoir	l	100
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	68
Poids sans accessoires	kg	116
Poids avec emballage	kg	116
Dimensions (L × l × H)	mm	950 × 715 × 1640


Équipement

Filtre secondaire	■
Vidange de la cuve	Voilet de sortie
■ Standard.	



Évacuation manuelle simple des matières aspirées en fonction du client

- La trappe d'évacuation s'adapte au lieu d'évacuation spécifique au client.
- La trappe d'évacuation peut par exemple être adaptée aux convoyeurs en sous-sol ou aux conteneurs.



Équipé pour les poussières de classe M pour une sécurité élevée



- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.



Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante

- Aspiration sans interruption à puissance d'aspiration et efficacité de filtrage constantes.
- L'assemblage soudé garantit une longue durée de vie au filtre à poches.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



	Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	1	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	2	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	3	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	4	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	5	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	6	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15 m	7	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	8	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	9	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15 m	10	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	11	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	12	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	13	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	14	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



16



17



18



19



20-21



24-25



26-27




28-29

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	15	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	16	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	17	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée cintré 45°, DN 42	18	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	19	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45° IK DN40US	20	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	21	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	22	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	23	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	24	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	25	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	26	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45° IK DN50US	27	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	28	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



28-29




32-33



34-35



36-37



38



39



40, 42-43



41, 45

	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	29 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	30 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	31 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN40	32 9.989-674.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	33 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	34 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	35 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	36 9.989-677.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	37 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	38 9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	39 9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN40	40 9.989-683.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	41 9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	42 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	43	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	44	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	45	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	46	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	47	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	48	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	49	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	50	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	51	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	52	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.
Buse flexible DN 50, 20mm	53	9.981-425.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	54	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	55	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	56	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	57	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	58	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	59	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	60	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	61	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN40	62	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	63	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Brosse PP 24 mm DN40	64	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	65	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	66	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	67	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	68	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	69	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Liquides			
Kit standard liquide DN40	70	9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES			
Liquides			
Kit standard liquide DN50	71 9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux			
Kit standard liquides / copeaux DN40	72 9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	73 9.989-658.0	Pour aspirateurs liquides et copeaux : jeu d'accessoires complet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	74 9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	75 9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.