

IVR 40/24-2 SC

Aspirateur industriel mobile IVR 40/24-2 Sc pour l'aspiration de poussières nocives et inflammables dans les zones sans risque d'explosion. Appareil robuste alimenté par courant alternatif.



Référence 9.989-408.0


- Pré-séparateur cyclonique
- Cuve ergonomique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278694993
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Contenance du réservoir	l	40
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	68
Poids sans accessoires	kg	76
Poids avec emballage	kg	75,5
Dimensions (L × l × H)	mm	855 × 715 × 1135

Équipement

Filtre secondaire	■
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	



Filtre à poches durable et lavable pour une puissance d'aspiration élevée constante

- Aspiration sans interruption à puissance d'aspiration et efficacité de filtrage constantes.
- L'assemblage soudé garantit une longue durée de vie au filtre à poches.




Vidange facile et sécurisé sans retrait de la tête d'aspiration

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour une vidange ergonomique.

Équipé pour les poussières de classe M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



1



2-5



6-7



8



9-10



11



12



13-14

	Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE			
Dispositif de retenue			
Serre-flan pour sac à fond arrondi 30L	1	9.980-126.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	2	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	3	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	4	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	5	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	6	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	7	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	8	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	9	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	10	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	11	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	12	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0




15



17



18




19




20



21-22



25-26




27-28

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	15	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	16	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	17	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	18	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée cintré 45°, DN 42	19	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	20	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45° IK DN40US	21	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	22	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	23	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	24	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	25	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	26	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	27	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45° IK DN50US	28	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0



29-30




33-34




35-36



37-38



39



40



41, 43-44



42, 46

	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN40 US	29 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	30 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	31 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	32 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN40	33 9.989-674.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	34 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	35 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	36 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	37 9.989-677.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	38 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	39 9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	40 9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN40	41 9.989-683.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	42 9.989-682.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN50	43	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	44	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	45	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	46	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	47	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	48	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	49	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	50	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	51	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	52	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	53	9.981-423.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	54	9.981-425.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	55	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	56	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	57 9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	58 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	59 9.989-671.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	60 9.989-669.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	61 9.989-667.0		<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	62 9.989-670.0		<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN40	63 9.989-609.0		<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	64 9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Brosse PP 24 mm DN40	65 9.989-610.0		<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	66 9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	67 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	68 9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	69 9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Réceptacle de pré-séparation 200 l	70 9.989-685.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES			
Liquides			
Kit standard liquide DN40	71 9.989-660.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-617.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur plat (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquide DN50	72 9.989-661.0	Jeu d'accessoires, DN 50, pour aspirateurs liquides : flexible PU 3 m (9.989-619.0), poignée (9.977-678.0), tuyau d'aspiration (9.977-531.0), suceur sol (9.989-664.0) et suceur plat (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Liquides / copeaux			
Kit standard liquides / copeaux DN40	73 9.989-657.0	Jeu d'accessoires, DN 40, pour aspirateurs liquides et copeaux : flexible ME-PU 3 m (9.989-621.0), poignée (9.977-679.0), tuyau d'aspiration (9.977-525.0), suceur sol (9.989-683.0) et suceur standard (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Kit standard liquides / copeaux DN50	74 9.989-658.0	Pour aspirateurs liquides et copeaux : jeu d'accessoires complet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	75 9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	76 9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.