

IVR 50/15 SC

Aspirateur industriel IVR 50/15 Sc pour une aspiration sécurisée des poussières nocives et inflammables. Alimenté par courant triphasé. Pour l'installation en zone sans risque d'explosion.



Référence

9.989-409.0

- Pré-séparateur cyclonique
- Isolation acoustique
- Cuve ergonomique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695037
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	58 / 210
Dépression	mbar / kPa	200 / 20
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée	kW	1,5
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	63
Poids sans accessoires	kg	139
Poids avec emballage	kg	157,5
Dimensions (L × l × H)	mm	855 × 760 × 1675

Équipement

Filtre secondaire	■
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	




Vidange facile et sécurisé sans retrait de la tête d'aspiration

- Aspiration sans interruption à puissance d'aspiration et efficacité de filtrage constantes.



Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel

- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.



Équipé pour les poussières de classe M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre plat antisatique 0,45 m ² Kat. "L"	1	9.980-180.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	2	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	3	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	4	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	5	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	7	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Distributeur DN70/DN50/DN50	10	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau PVC DN40 3 m	11	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	12	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	13	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	16	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	17	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	18	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	19	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	21	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	22	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	23	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	24	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	25	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	26	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	27	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	28	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	29	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	31	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	32	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	33	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	34	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée cintré 45°, DN 42	35	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	36	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	37	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	38	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	39	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	40	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	41	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	42	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure acier fin DN50 US	43 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	44 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	45 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	46 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	47 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	48 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN40	49 9.989-674.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	50 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	51 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	52 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	53 9.989-677.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	54 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	55 9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	56 9.981-421.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN40	57	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	58	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	59	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	60	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	61	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	62	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	63	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Lèvres en caoutchouc avec barre profilée	64	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	65	9.984-939.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN40	66	9.988-116.0	<input type="checkbox"/>
Buse plat DN50	67	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	68	9.989-680.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	69	9.989-678.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	70	9.989-193.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs à rainures			
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	71	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	72	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	73	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	74	9.981-423.0	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	75	9.981-425.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	76	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	77	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	78	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	79	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs pour trous de perçage			
Buse Blind hole nozzle DN40	80	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	81	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	82	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	83	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN40	84	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN50	85	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Brosse PP 24 mm DN40	86	9.989-610.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	87	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	88	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	89	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	90	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	91	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	92	9.989-659.0	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	93	9.989-662.0	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Conduites IV			
Coude de tuyau 90°	94	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
Fixations / raccordements de tube IV			
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	95	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	96	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>
	97	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
	98	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	99	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>
	100	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
	101	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	102	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
	103	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	104	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
	105	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	106	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
	107	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	108	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
	109	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
	110	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
	111	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN40	112	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/15 SC 9.989-409.0



113, 115



112, 114



116



117



118

	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Raccord de tuyau pivotant DN50	113	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN70	114	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	115	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau pivotant ø54 V2A	116	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	117	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	118	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.