

## IVR 50/30 SC

Aspirateur industriel IVR 50/30 conçu pour une utilisation continue dans les zones sans risque d'explosion. Pour une aspiration sécurisée des poussières inflammables et nocives ainsi que des copeaux fins.



Made in Germany



### Référence

9.989-411.0

- Pré-séparateur cyclonique
- Isolation acoustique
- Cuve ergonomique

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278695044
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	88 / 312
Dépression	mbar / kPa	260 / 26
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,75
Diamètre nominal de raccordement		DN 50
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	62
Poids sans accessoires	kg	154
Poids avec emballage	kg	162
Dimensions (L × l × H)	mm	855 × 760 × 1675

### Équipement

Filtre secondaire	■
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	




### Vidange facile et sécurisé sans retrait de la tête d'aspiration

- Aspiration sans interruption à puissance d'aspiration et efficacité de filtrage constantes.



### Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel

- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.



### Équipé pour les poussières de classe M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>			
<b>Filtre à surface</b>			
Filtre plat antisatique 0,45 m <sup>2</sup> Kat. "L"	1	9.980-180.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS</b>			
<b>Adaptateurs accessoires</b>			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	2	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	3	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	4	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	5	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs</b>			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	7	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
<b>Distributeurs</b>			
Distributeur DN70/DN50/DN50	10	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	11	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	12	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	13	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	14	9.989-635.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	15	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	16	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	17	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	18	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	19	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	20	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	21	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	22	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible, kit de montage</b>			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	23	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	24	9.989-629.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	25	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	26	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	27	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	28	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0




	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PU</b>			
Tuyau flexible PU DN70 5 m	29	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	30	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	31	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	32	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	33	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	34	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	35	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	36	9.989-642.0	<input type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	37	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 72	38	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	39	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	40	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	41	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Tubulure 850mm DN 50, SBG	42	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0




42-43



44-45



46-47



50




51



52-54



55



56

	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	43 9.981-910.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	44 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	45 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	46 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	47 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	48 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	49 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN50	50 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN70	51 9.989-676.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	52 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	53 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Silicone DN70	54 9.989-672.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	55 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Alu DN70	56 9.989-663.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard flexibles</b>			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	57 9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>			
Floor buse Alu 370 mm DN50	58 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	59 9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	60 9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	61 9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	62 9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	63 9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à rainures</b>			
Buse plat DN50	64 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	65 9.988-123.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs flexibles à rainures</b>			
Buse Langschaft Silikon DN52	66 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	67 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	68 9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs grandes surfaces</b>			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	69 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	70 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0



	Référence	Descriptif		
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour trous de perçage</b>				
Buse Blind hole nozzle DN40	71	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	72	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	73	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	74	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>	
<b>BROSSES</b>				
<b>Brosses pinceaux</b>				
Brosse ø82 mm DN50	75	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Brosses grandes surfaces</b>				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	76	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
<b>PRÉ-SÉPARATEURS</b>				
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	77	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>	
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	78	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>	
Récipient de pré-séparation 200 l	79	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>	
<b>KITS D'ACCESSOIRES</b>				
<b>Matières solides / poussières</b>				
Kit standard poussières / solides DN40	80	9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	81	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>				
<b>Conduites IV</b>				
Coude de tuyau 90°	82	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Fixations / raccordements de tube IV</b>				
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	83	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	84	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>	

Accessoires optionnels.



## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0



	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	85	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	90	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	92	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	94	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	96	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
	97	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
	98	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IVR 50/30 SC 9.989-411.0



32, 34-35, 96-99



100, 102




101, 103



104



105



106

	Référence	Descriptif	
<b>ACCESSOIRES STATIONNAIRES</b>			
<b>Accessoires pour points d'aspiration</b>			
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	99	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN40	100	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN50	101	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN70	102	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	103	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau pivotant ø54 V2A	104	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	105	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	106	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.