




Vidange facile et sécurisé sans retrait de la tête d'aspiration

- La cuve à déchets peut être retirée simplement et rapidement directement au moyen sa poignée.



Décolmatage simple du filtre grâce à un mécanisme de secouage manuel

- Manipulation régulière du levier du mécanisme vibrant pour une puissance d'aspiration élevée constante.



Équipé pour les poussières de classe M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à surface			
Filtre plat antisatique 0,45 m ² Kat. "L"	1	9.980-180.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Accessoires adaptateurs DN 50 à DN 51	2	9.989-603.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN51/DN50	3	9.989-601.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN50/DN61	4	9.989-602.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur DN61/DN50	5	9.989-604.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	7	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Distributeurs			
Distributeur DN70/DN50/DN50	10	9.989-611.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	11	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	12	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	13	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN70 3 m	14	9.989-635.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN70 5 m	15	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN70 15	16	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	17	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	18	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	19	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 3 m	20	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN70 5 m	21	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN70 15	22	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	23	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN70	24	9.989-629.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	25	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	26	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	27	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN70 3 m	28	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0




	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN70 5 m	29	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN70 15 m	30	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	31	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	32	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	33	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 3 m	34	9.989-646.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN70 5 m	35	9.989-648.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN70 1	36	9.989-642.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	37	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré 45°, DN 72	38	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	39	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	40	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	41	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 850mm DN 50, SBG	42	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0




42-43



44-45



46-47



50




51



52-54



55



56

	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Allongement de tuyau DN70, pour toutes les buses	43 9.981-910.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	44 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	45 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	46 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	47 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	48 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	49 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN50	50 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN70	51 9.989-676.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	52 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	53 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Silicone DN70	54 9.989-672.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	55 9.989-675.0		<input type="checkbox"/>
Type buse Alu DN70	56 9.989-663.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard flexibles			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	57 9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN50	58 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	59 9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	60 9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	61 9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	62 9.981-914.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	63 9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse plat DN50	64 9.988-117.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	65 9.988-123.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	66 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm x 58	67 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	68 9.981-425.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	69 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	70 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	71	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	72	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	73	9.989-667.0	<input type="checkbox"/>	
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	74	9.989-670.0	<input type="checkbox"/>	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	75	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>	
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	76	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	77	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>	
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	78	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>	
Récipient de pré-séparation 200 l	79	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>	
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit standard poussières / solides DN40	80	9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	81	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONNAIRES				
Conduites IV				
Coude de tuyau 90°	82	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>	
Fixations / raccordements de tube IV				
Bout cône intérieur DN40-ø42,4x2,0	83	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Accessoires pour points d'aspiration				
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	84	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>	

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0



	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible PVC DN	85	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
	86	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN4	90	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN5	92	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible PU DN7	94	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	96	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
	97	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
	98	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 50/40 SC 9.989-412.0



32, 34-35, 96-99



100, 102




101, 103



104



105



106

	Référence	Descriptif	
ACCESSOIRES STATIONNAIRES			
Accessoires pour points d'aspiration			
Point d'aspiration tuyau flexible ME-PU	99 9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN40	100 9.989-654.0		<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN50	101 9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau pivotant DN70	102 9.989-652.0		<input type="checkbox"/>
Raccord pour tuyau pivotant DN40 V2A	103 9.989-716.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau pivotant ø54 V2A	104 9.989-714.0		<input type="checkbox"/>
Élément de raccord de flexible AK DN40 V	105 9.989-717.0		<input type="checkbox"/>
Raccord de tuyau cône extérieur DN50, V2	106 9.989-715.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.