

IVM 40/12-1 M Z22

Aspirateur industriel en 230 V monophasé IVM 40/12-1 M Z22 certifié pour zone ATEX Z22 notamment en espace hygiéniquement sensible. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.



Made in Germany



2-3 h

Référence

9.990-265.0

- Utilisable en zone ATEX Z22
- Aspirateur certifié dans son ensemble pour les poussières de classe M

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278001623
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	49,4 / 178
Dépression	mbar / kPa	239 / 23,9
Contenance du réservoir	l	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	1 × 1,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	1,6
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73
Poids sans accessoires	kg	50
Poids avec emballage	kg	50
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1140

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Filtre	Filtre étoile
Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



Equippé d'un moteur turbine EC très puissant

- Pour des performances élevées de nettoyage
- Turbine avec composants de grande qualité pour une longue durée de vie

Système de décolmatage du filtre Pull and Clean




- Décolmatage manuel du filtre efficace et simple en un seul geste

Cuve à déchets avec système mécanique qui facilite la vidange

- Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve pour une évacuation hygiénique des déchets

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à poches / filtre en étoile			
Filtre étoile PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adaptateur Food DN-F50	2	9.993-011.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Food DN-F40	3	9.993-012.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	4	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	5	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	6	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	7	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur AK DN70 - ø50	8	9.977-585.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau PVC DN40 3 m	9	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	10	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	11	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	12	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	13	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	14	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



15, 50-51, 54



16-19



20-21, 23-24



22, 25



26-29

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	15	9.989-626.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	16	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	17	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	18	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	19	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	20	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	21	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	22	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	23	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	24	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	25	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	26	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	27	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	28	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



26-29




30-31




32-33



34-35, 37-38



36, 39



40-43

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
EVA			
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	29	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	30	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	31	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN40	32	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	33	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	34	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	35	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	36	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	37	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	38	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	39	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	40	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	41	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	42	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN50 5 m	43 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	44 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	45 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	46 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	47 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	48 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	49 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	50 9.989-621.0		<input type="checkbox"/>
	51 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	52 9.989-640.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	53 9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	54 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	55 9.989-641.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 3 m	56 9.989-976.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



56-60



62



63



64-65



68-69

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible ME DN40 5 m	57	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	58	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	59	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	60	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	61	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée cintré 45°, DN 42	62	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	63	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	64	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°, IK DN50	65	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	66	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	67	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	68	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	69	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	70	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



71



72-73




74-75



76-77



78-79



80-81






84-85

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Manche droit acier fin AISI 304	71	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	72	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	73	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	74	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	75	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	76	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	77	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	78	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	79	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	80	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	81	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	82	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	83	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	84	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	85	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	86	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	87	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	88	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
	SUCEURS		
Suceurs standard			
Buse élastique silicone DN42	94	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	95	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	96	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN50	97	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	98	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



99, 105



101, 107



102, 108



103, 109



98, 104



106



110, 112-113



111, 115

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse silicone FDA green DN-F40	99	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F40	100	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	101	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	102	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	103	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	104	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	105	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	106	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	107	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	108	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	109	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN40	110	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	111	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	112	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



110, 112-113




114



111, 115



116



117-118



119-120



121-122



123



125-126

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	113	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	114	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	115	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	116	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse acier fin AISI 316L blue	117	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	118	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	119	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	120	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	121	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	122	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	123	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	124	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L white	125	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	126	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	127	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	128	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	129	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	131	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	132	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	133	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	134	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	135	9.989-680.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	136	9.989-678.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	137	9.989-193.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	138	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	139	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	140	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS				
Suceurs flexibles à rainures				
Buse flexible DN 40	141	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	142	9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse flexible silicone	143	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	144	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	145	9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	146	9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	147	9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	148	9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	149	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	150	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	151	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	152	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	154	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	155	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN40	161	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	162	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	163	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	164	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	165	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	166	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	167	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	168	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	169	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	170	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	171	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	172	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	173	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	174	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques			
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	175	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	176	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	177	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	178	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	179	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	180	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	181	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	182	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	183 9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	184 9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit de construction four nettoyage DN50	185 9.989-938.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction four nettoyage DN40	186 9.989-939.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction denrée d'alimentatio	187 9.989-940.0		<input type="checkbox"/>
	188 9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction au-dessus de la tête	189 9.989-942.0		<input type="checkbox"/>
	190 9.989-943.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.