

IVM 40/12-1 H Z22

Aspirateur industriel en 230 V mono IVM 40/12-1 H Z22 certifié pour zone ATEX Z22 pour matières solides et poussières fines. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.



Référence

9.990-266.0

- Utilisable en zone ATEX Z22
- Machine certifié dans son ensemble pour les poussières de classe H

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529007315
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s / m³/h	43,8 / 158
Contenance du réservoir	l	40
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	1,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	2 × 1,6
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73
Poids sans accessoires	kg	51
Poids avec emballage	kg	51
Dimensions (L × l × H)	mm	645 × 655 × 1140

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement

Filtere	Filtere étoile
Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



Equippé d'un moteur turbine EC très puissant

- Pour des performances élevées de nettoyage
- Turbine avec composants de grande qualité pour une longue durée de vie

Système de décolmatage du filtre Pull and Clean

- Décolmatage manuel du filtre efficace et simple en un seul geste

Sac filtrant de sécurité pour une élimination sans émission des poussières de classe H dangereuses pour la santé

- Châssis amovible et cuve à roulettes permettant une vidange ergonomique.
- Élimination sans émission des poussières de classe H dangereuses pour la santé.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à poches / filtre en étoile			
Filtre étoile PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à cartouche			
Filtre à cartouche PE H14 1,6m ²	2	9.993-005.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut			
Sac filtrant de sécurité, 5 x , NT 75/1	3	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur. <input type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Adaptateurs accessoires			
Adaptateur Food DN-F50	4	9.993-011.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Food DN-F40	5	9.993-012.0	<input type="checkbox"/>
Réducteurs			
Reducteur DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur DN70/DN40	7	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducteur AK DN70 - ø50	10	9.977-585.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau PVC DN40 3 m	11	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	12	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	13	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



11-12, 14-15



13, 16, 54



17, 52-53, 56



18-21



22-23, 25-26



24, 27



28-31

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	16	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 1 m	17	9.989-626.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 3 m	18	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	19	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	20	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	21	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	22	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	23	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	24	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	26	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord EVA DN50 15	27	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN40 3 m	28	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



28-31




32-33




34-35



36-37, 39-40



38, 41



42-45

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
EVA			
Tuyau flexible EVA DN40 5 m	29	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 3 m	30	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible EVA DN50 5 m	31	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	32	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	33	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN40	34	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	35	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	36	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	37	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	38	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	39	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	40	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	41	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 3 m	42	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



42-45



46-50



17, 52-53, 56



13, 16, 54

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PU			
Tuyau flexible PU DN40 5 m	43 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	44 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	45 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 3 m	46 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 5 m	47 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN40 15 m	48 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 3 m	49 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 5 m	50 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU FDA DN50 15 m	51 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	52 9.989-621.0		<input type="checkbox"/>
	53 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	54 9.989-640.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	55 9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	56 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
ME-PU			
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN50 1	57	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 3 m	58	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN40 5 m	59	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN40 15 m	60	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 3 m	61	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME DN50 5 m	62	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord ME DN50 15 m	63	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Poignée cintrée 45°, DN 42	64	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	65	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintrée acier fin 45° IK DN40US	66	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Poignée cintrée acier fin 45°, IK DN50	67	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN40	68	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Coude aluminium 45° DN50	69	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Manche acier fin AISI 304	70	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



70-71



73




74-75



76-77



78-79



80-81





82-83

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Manche acier fin AISI 304	71 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	72 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	73 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F40	74 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone DN-F50	75 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F40	76 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Poignée de maintien carbone 110° DN-F50	77 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	78 9.977-525.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure 850mm DN 50, SBG	79 9.977-531.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 US	80 9.989-038.0		<input type="checkbox"/>
Poignée cintré acier fin 45°IK DN50US	81 9.989-035.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN40 US	82 9.989-039.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure acier fin DN50 IK, AK	83 9.988-114.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	84 9.989-552.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tuyau d'aspiration 1500mm DN50	85 9.989-553.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration acier fin AISI 304 DN	86 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	87 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
	88 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F4	88 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration carbone 1500 mm DN-F5	89 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration aluminium haute tempé	90 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	91 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	92 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	93 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	94 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	95 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Buse élastique silicone DN42	96 9.988-401.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	97 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	98 9.989-677.0		<input type="checkbox"/>


Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



98-99




100, 106




101, 107



103, 109



104, 110



105, 111



108



112, 114-115

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse caoutchouc cuttable DN50	99	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	100	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F40	101	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F40	102	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	103	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F40	104	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F40	105	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F50	106	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA green DN-F50	107	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA red DN-F50	108	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA transparent	109	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA white DN-F50	110	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA yellow DN-F50	111	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN40	112	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0




113, 117




112, 114-115



116




118



119-120



121-122



123-124



125

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse Alu el 370 mm DN40	113	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	114	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	115	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	116	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	117	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	118	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse acier fin AISI 316L blue	119	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Fond buse silicone AISI 316L blue	120	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L green	121	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	122	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L red	123	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	124	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L transpare	125	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	126	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



127-128



129-130



131-132



133, 137-188



136



137-138



139



140

	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs sol			
Floor buse acier fin AISI 316L white	127	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	128	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 316L yellow	129	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin AISI 304 400 mm	131	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F40	133	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse acier fin 400 mm DN-F50	134	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F40	135	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse aluminium 400 mm DN-F50	136	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	137	9.989-680.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	138	9.989-678.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	139	9.989-193.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	140	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Langschaft Silikon DN52	141 9.988-403.0		<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	142 9.989-681.0		<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 40	143 9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	144 9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse flexible silicone	145 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Type buse flexible Silikon FDA transpare	146 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	147 9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	148 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	149 9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	150 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
Caoutchouc buse silicone FDA blue DN-F40	151 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Type buse silicone FDA blue DN-F40	152 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	153 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	154 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs grandes surfaces			
Type buse silicone FDA blue DN-F40	155	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN40	163	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	164	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F40	165	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA blue ø 75 mm DN-F50	166	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F40	167	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA green ø 75 mm DN-F50	168	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F40	169	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA red ø 75 mm DN-F50	170	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F40	171	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA white ø 75 mm DN-F50	172	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F40	173	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brosse FDA yellow ø 75 mm DN-F50	174	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	175	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval. <input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	176	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Brosses cylindriques			
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN40	177	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN40	178	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 100 mm F-DN50	179	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylindre brosse ø 200 mm F-DN50	180	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pre-séparateur Tc Op Liquid 125 l DN70	181	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur cyclonique 40 litres DN40	182	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 40/12-1 H Z22

9.990-266.0



	Référence	Descriptif	
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	183 9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Récipient de pré-séparation 200 l	184 9.989-685.0		<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	185 9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	186 9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit de construction four nettoyage DN50	187 9.989-938.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction four nettoyage DN40	188 9.989-939.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction denrée d'alimentation	189 9.989-940.0		<input type="checkbox"/>
	190 9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction au-dessus de la tête	191 9.989-942.0		<input type="checkbox"/>
	192 9.989-943.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.