DLM462PT4

Tondeuse auto-tractée 36 V => 2 x 18 V Li-lon 5 Ah (4 batteries)

Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Code EAN: 0088381894395

















AVANTAGES PRODUIT

- Tondeuse autotractée, pour des superficies allant jusqu'à 1800 m2
- 4 ports de batteries pour une autonomie doublée
- Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame de tondeuse (191D51-9)









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension $36 \text{ V} \Rightarrow 2 \text{ x } 18 \text{ V}$

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide 2500 / 3300 tr/min

Capacité de tonte

Vitesse maximale 5 km/h
Largeur de coupe 46 cm
Hauteur de coupe 20-100 mm
Nombre de positions 8
Capacité du bac de ramassage 60 litres

Châssis

Matériau du carter de coupe Acier

Fonctions et équipement

Diamètre des roues avant / arrière 23 /23 cm Autotractée oui

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x I x h) 1690 x 535 x 1190 mm

Poids net EPTA 39,8 kg Classe d'étanchéité IPX4

ACCESSOIRES DE SERIE

4 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)

1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD