

10-...N

# Clés à fourches en mm



CLÈS DE SERRAGE

## Description

1 clé = 2 dimensions

Plus fine qu'une clé mixte standard = meilleure accessibilité.

Finition polie Chromée brillante.

Forme adoucie pour le confort de la main.

Angle de reprise 30°.

## Produit conforme aux normes

DIN 3110

DIN 3113

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 10102

ISO 1711-1

ISO 3318

ISO 691


NF ISO 10102

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 691

## Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 10-3,2X5N

<b>A1 (mm)</b>	3,2	<b>A2 (mm)</b>	5
<b>d1 mm</b>	10	<b>d2 (mm)</b>	13
<b>e (mm)</b>	3,2	<b>L (mm)</b>	90
<b>Poids (g)</b>	10	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-4X5N

<b>A1 (mm)</b>	4	<b>A2 (mm)</b>	5
<b>d1 mm</b>	13	<b>d2 (mm)</b>	15
<b>e (mm)</b>	3,5	<b>L (mm)</b>	110
<b>Poids (g)</b>	15	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-5X7N

<b>A1 (mm)</b>	5	<b>A2 (mm)</b>	7
<b>d1 mm</b>	13	<b>d2 (mm)</b>	15
<b>e (mm)</b>	3,5	<b>L (mm)</b>	110
<b>Poids (g)</b>	18	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-5,5X7N

<b>A1 (mm)</b>	5,5	<b>A2 (mm)</b>	7
<b>d1 mm</b>	17,5	<b>d2 (mm)</b>	19
<b>e (mm)</b>	3,8	<b>L (mm)</b>	128
<b>Poids (g)</b>	20	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-6X7N

<b>A1 (mm)</b>	6	<b>A2 (mm)</b>	7
<b>d1 mm</b>	15,5	<b>d2 (mm)</b>	16,5
<b>e (mm)</b>	3,3	<b>L (mm)</b>	124

<b>Poids (g)</b>	22	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-6X8N

<b>A1 (mm)</b>	6	<b>A2 (mm)</b>	8
<b>d1 mm</b>	15,5	<b>d2 (mm)</b>	16,5
<b>e (mm)</b>	3,3	<b>L (mm)</b>	124

<b>Poids (g)</b>	22	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-8X9N

<b>A1 (mm)</b>	8	<b>A2 (mm)</b>	9
<b>d1 mm</b>	18,5	<b>d2 (mm)</b>	20,5
<b>e (mm)</b>	3,5	<b>L (mm)</b>	144

<b>Poids (g)</b>	30	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-8X10N

<b>A1 (mm)</b>	8	<b>A2 (mm)</b>	10
<b>d1 mm</b>	18,5	<b>d2 (mm)</b>	23
<b>e (mm)</b>	4,1	<b>L (mm)</b>	144

<b>Poids (g)</b>	38	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-10X11N

<b>A1 (mm)</b>	10	<b>A2 (mm)</b>	11
<b>d1 mm</b>	22,8	<b>d2 (mm)</b>	25,8
<b>e (mm)</b>	4,5	<b>L (mm)</b>	159

<b>Poids (g)</b>	46	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-10X12N

<b>A1 (mm)</b>	10	<b>A2 (mm)</b>	12
<b>d1 mm</b>	22,8	<b>d2 (mm)</b>	26,8
<b>e (mm)</b>	4,5	<b>L (mm)</b>	159

<b>Poids (g)</b>	48	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-10X13N

<b>A1 (mm)</b>	10	<b>A2 (mm)</b>	13
<b>d1 mm</b>	22,8	<b>d2 (mm)</b>	29,5
<b>e (mm)</b>	5	<b>L (mm)</b>	172

<b>Poids (g)</b>	58	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-11X13N

<b>A1 (mm)</b>	11	<b>A2 (mm)</b>	13
----------------	----	----------------	----

<b>d1 mm</b>	22,8	<b>d2 (mm)</b>	29,5
--------------	------	----------------	------

<b>e (mm)</b>	5	<b>L (mm)</b>	172
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	65	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-12X13N

<b>A1 (mm)</b>	12	<b>A2 (mm)</b>	13
----------------	----	----------------	----

<b>d1 mm</b>	27,6	<b>d2 (mm)</b>	29,5
--------------	------	----------------	------

<b>e (mm)</b>	5	<b>L (mm)</b>	172
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	67	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-12X14N

<b>A1 (mm)</b>	12	<b>A2 (mm)</b>	14
----------------	----	----------------	----

<b>d1 mm</b>	27,6	<b>d2 (mm)</b>	30,5
--------------	------	----------------	------

<b>e (mm)</b>	5	<b>L (mm)</b>	176
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	69	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-13X14N

<b>A1 (mm)</b>	13	<b>A2 (mm)</b>	14
----------------	----	----------------	----

<b>d1 mm</b>	29,6	<b>d2 (mm)</b>	30,5
--------------	------	----------------	------

<b>e (mm)</b>	5,5	<b>L (mm)</b>	176
---------------	-----	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	79	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-13X15N

<b>A1 (mm)</b>	13	<b>A2 (mm)</b>	15
----------------	----	----------------	----

<b>d1 mm</b>	29,6	<b>d2 (mm)</b>	32,5
--------------	------	----------------	------

<b>e (mm)</b>	5,5	<b>L (mm)</b>	188
---------------	-----	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	86	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-13X17N

<b>A1 (mm)</b>	13	<b>A2 (mm)</b>	17
----------------	----	----------------	----

<b>d1 mm</b>	29,6	<b>d2 (mm)</b>	37
--------------	------	----------------	----

<b>e (mm)</b>	6	<b>L (mm)</b>	192
---------------	---	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	107	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-14X15N

<b>A1 (mm)</b>	14	<b>A2 (mm)</b>	15
----------------	----	----------------	----

<b>d1 mm</b>	30,3	<b>d2 (mm)</b>	32,5
--------------	------	----------------	------

<b>e (mm)</b>	5,3	<b>L (mm)</b>	188
---------------	-----	---------------	-----

<b>Poids (g)</b>	87	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	----	-----------------	--------------------

## Caractéristiques de l'article référence : 10-14X16N

<b>A1 (mm)</b>	14	<b>A2 (mm)</b>	16
<b>d1 mm</b>	30,3	<b>d2 (mm)</b>	32,5
<b>e (mm)</b>	5,3	<b>L (mm)</b>	188
<b>Poids (g)</b>	87	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-14X17N

<b>A1 (mm)</b>	14	<b>A2 (mm)</b>	17
<b>d1 mm</b>	30,3	<b>d2 (mm)</b>	37
<b>e (mm)</b>	6	<b>L (mm)</b>	192
<b>Poids (g)</b>	93	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-16X17N

<b>A1 (mm)</b>	16	<b>A2 (mm)</b>	17
<b>d1 mm</b>	33,3	<b>d2 (mm)</b>	37
<b>e (mm)</b>	5,7	<b>L (mm)</b>	202
<b>Poids (g)</b>	116	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-16X18N

<b>A1 (mm)</b>	16	<b>A2 (mm)</b>	18
<b>d1 mm</b>	33,3	<b>d2 (mm)</b>	39
<b>e (mm)</b>	6,4	<b>L (mm)</b>	202
<b>Poids (g)</b>	119	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-17X19N

<b>A1 (mm)</b>	17	<b>A2 (mm)</b>	19
<b>d1 mm</b>	37	<b>d2 (mm)</b>	40,8
<b>e (mm)</b>	6,5	<b>L (mm)</b>	220
<b>Poids (g)</b>	154	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-18X19N

<b>A1 (mm)</b>	18	<b>A2 (mm)</b>	19
<b>d1 mm</b>	38,5	<b>d2 (mm)</b>	40,8
<b>e (mm)</b>	6,5	<b>L (mm)</b>	220
<b>Poids (g)</b>	149	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

## Caractéristiques de l'article référence : 10-20X21N

<b>A1 (mm)</b>	20	<b>A2 (mm)</b>	21
<b>d1 mm</b>	42,2	<b>d2 (mm)</b>	46

<b>e (mm)</b>	6,8	<b>L (mm)</b>	239
<b>Poids (g)</b>	188	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-20X22N

<b>A1 (mm)</b>	20	<b>A2 (mm)</b>	22
<b>d1 mm</b>	42,2	<b>d2 (mm)</b>	46
<b>e (mm)</b>	6,8	<b>L (mm)</b>	239
<b>Poids (g)</b>	188	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-21X23N

<b>A1 (mm)</b>	21	<b>A2 (mm)</b>	23
<b>d1 mm</b>	43,1	<b>d2 (mm)</b>	46,9
<b>e (mm)</b>	6,9	<b>L (mm)</b>	249
<b>Poids (g)</b>	224	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-22X23N

<b>A1 (mm)</b>	22	<b>A2 (mm)</b>	23
<b>d1 mm</b>	43,1	<b>d2 (mm)</b>	46,9
<b>e (mm)</b>	6,9	<b>L (mm)</b>	249
<b>Poids (g)</b>	224	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-22X24N

<b>A1 (mm)</b>	22	<b>A2 (mm)</b>	24
<b>d1 mm</b>	46,1	<b>d2 (mm)</b>	49,8
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	249
<b>Poids (g)</b>	245	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X25N

<b>A1 (mm)</b>	24	<b>A2 (mm)</b>	25
<b>d1 mm</b>	49,4	<b>d2 (mm)</b>	52,2
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	261
<b>Poids (g)</b>	294	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X26N

<b>A1 (mm)</b>	24	<b>A2 (mm)</b>	26
<b>d1 mm</b>	49,4	<b>d2 (mm)</b>	52,2
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	261
<b>Poids (g)</b>	294	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X27N

<b>A1 (mm)</b>	24	<b>A2 (mm)</b>	27
<b>d1 mm</b>	49,4	<b>d2 (mm)</b>	52,2
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	261
<b>Poids (g)</b>	294	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-24X30N

<b>A1 (mm)</b>	24	<b>A2 (mm)</b>	30
<b>d1 mm</b>	49,4	<b>d2 (mm)</b>	52,2
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	261
<b>Poids (g)</b>	294	<b>Garantie</b>	&nbsp;

Caractéristiques de l'article référence : 10-26X27N

<b>A1 (mm)</b>	26	<b>A2 (mm)</b>	27
<b>d1 mm</b>	49,4	<b>d2 (mm)</b>	52,2
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	261
<b>Poids (g)</b>	345	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-25X28N

<b>A1 (mm)</b>	25	<b>A2 (mm)</b>	28
<b>d1 mm</b>	51,4	<b>d2 (mm)</b>	56,9
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	280
<b>Poids (g)</b>	356	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-26X28N

<b>A1 (mm)</b>	26	<b>A2 (mm)</b>	28
<b>d1 mm</b>	51,4	<b>d2 (mm)</b>	56,9
<b>e (mm)</b>	7,9	<b>L (mm)</b>	280
<b>Poids (g)</b>	356	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-27X29N

<b>A1 (mm)</b>	27	<b>A2 (mm)</b>	29
<b>d1 mm</b>	55,9	<b>d2 (mm)</b>	58,9
<b>e (mm)</b>	8,9	<b>L (mm)</b>	297
<b>Poids (g)</b>	460	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : 10-27X30N

<b>A1 (mm)</b>	27	<b>A2 (mm)</b>	30
<b>d1 mm</b>	55,9	<b>d2 (mm)</b>	58,9
<b>e (mm)</b>	8,9	<b>L (mm)</b>	297

<b>Poids (g)</b>	460	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-27X32N

<b>A1 (mm)</b>	27	<b>A2 (mm)</b>	32
<b>d1 mm</b>	55,9	<b>d2 (mm)</b>	63,2
<b>e (mm)</b>	8,9	<b>L (mm)</b>	295

<b>Poids (g)</b>	475	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-30X32N

<b>A1 (mm)</b>	30	<b>A2 (mm)</b>	32
<b>d1 mm</b>	58,9	<b>d2 (mm)</b>	63,2
<b>e (mm)</b>	8,9	<b>L (mm)</b>	300

<b>Poids (g)</b>	475	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-32X35N

<b>A1 (mm)</b>	32	<b>A2 (mm)</b>	35
<b>d1 mm</b>	63,8	<b>d2 (mm)</b>	72,3
<b>e (mm)</b>	9,5	<b>L (mm)</b>	313

<b>Poids (g)</b>	535	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-34X36N

<b>A1 (mm)</b>	34	<b>A2 (mm)</b>	36
<b>d1 mm</b>	66,3	<b>d2 (mm)</b>	70,9
<b>e (mm)</b>	10,7	<b>L (mm)</b>	329

<b>Poids (g)</b>	590	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-36X41N

<b>A1 (mm)</b>	36	<b>A2 (mm)</b>	41
<b>d1 mm</b>	72,3	<b>d2 (mm)</b>	79,8
<b>e (mm)</b>	11,1	<b>L (mm)</b>	358

<b>Poids (g)</b>	984	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Caractéristiques de l'article référence : 10-38X42N

<b>A1 (mm)</b>	38	<b>A2 (mm)</b>	42
<b>d1 mm</b>	72,3	<b>d2 (mm)</b>	79,8
<b>e (mm)</b>	11,1	<b>L (mm)</b>	358

<b>Poids (g)</b>	984	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL
------------------	-----	-----------------	--------------------

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

CLÈS DE SERRAGE




**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)