

19622-...ogive

Meules à liant vitrifié forme ogivale sur tige \varnothing 6 mm

PNEUMATIQUE




Description

Accessoires meuleuses sur tige \varnothing 6 mm.

Meules à liant vitrifié sur tige \varnothing 6 mm.

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : 19622-2

Forme	Ogivale	d (mm)	22
H (mm)	70	Grain	36
Vitesse (tr/mn)	25000	Garantie	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 19622-21

Forme	Ogivale	d (mm)	20
H (mm)	25	Grain	36
Vitesse (tr/mn)	45000	Garantie	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : 19622-22

Forme	Ogivale	d (mm)	25
H (mm)	10	Grain	36
Vitesse (tr/mn)	45000	Garantie	Consommable

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outils 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

PNEUMATIQUE