

3463-91C

Servante calage distribution multimarques + accessoires

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE



Description

Servante conçue pour les ateliers de réparations multimarques.

9 tiroirs complets :

Tiroir 1 : Outillage approche

Cliquet porte embout 1/4" / 5/16" Femelle articulé extra long 390 mm

Cliquet carré male 1/4" / 3/8" articulé extra long 390 mm

Cliquet 1/4" / 3/8" extra plat

Clé à cliquet torx femelle E6+E8

Jeu de 9 mini clés mixtes à cliquet articulé (8/10/11/12/13/14/15/16/17)

Aimant télescopique avec glace

Lampe à led
Feutre pour marquage poulie
Grattoir sur manche à lame interchangeable
Jeu de lames pour grattoir
Jeu de 6 embouts 1/4" 6 pans (3/4/5/6/7/8)
Jeu de 7 embouts 1/4" torx imprenable (T15/T20/T25/T27/T30/T40)
Jeu de 4 embouts 1/4" XZN (M4/M5/M6/M8)
Jeu de 5 embouts 5/16" torx (T30/T40/T45/T50/T55)
Jeu de 5 embouts 5/16" 6 pans (5/6/7/8/10)
Jeu de 4 embouts 5/16" XZN (M6/M8/M10/M12)
Jeu de 4 embouts 5/16" RIBE (M6/M8/M10/M12)
Porte embout 1/4" F et 1/4" F (embouts)
Porte embout 3/8" F et 5/16" F (embouts)
Cardan 1/4"
Allonge 1/4" longueur 50 mm
Allonge 1/4" longueur 100 mm
Allonge 3/8" longueur 75 mm
Jeu de 6 douilles, 1/4" (6/7/8/9/10/11)
Jeu de 10 douilles courtes 3/8" (10/11/12/13/14/15/16/17/18/19)
Jeu de 7 douilles courtes 3/8" Torx femelle de T6 à T16
Jeu de clés males 6 pans longues avec support de rangement
Jeu de clés Torx longues avec support de rangement
Outil à dégarnir
Étiquette sécurité
Module mousse vide tiroir 1 outillage approche 2018

Tiroir 2 : Outillage spécifique Renault

Pige diam. 8 x 50 mm calage vilebrequin
Pige de calage vilebrequin Renault
Clips de maintien pour courroie
Outil de calage arbre à came pour Renault
Outil de maintien des pignons d'arbre à came
Vis de bridage M 6 x 30 mm
Outil de pré réglage tension courroie
Outil de calage vilebrequin pour
Outil de blocage d'arbre à cames d'admission

Outil de blocage arbre à cames échappement pour
Outil pour blocage pompe haute pression
Outil de serrage vis galet tendeur excentrique. Clé Torx de 50 et carré de 3/8".
Tendeur forme couvercle
Support de montage
Extracteur de poulie 1,5 DCI
Kit universel de piges de blocage pour tension de courroie
Module mousse vide tiroir 2 Renault 2018
"T2/47 REF: P3462-47"
"T3/26 REF: P3462-26"
"T3/72 REF: P3462-72"
"T3/75 REF: P3462-75"
"T3/92 REF: P3462-92"
"T4/74 REF: P3462-74"
"T4/76 REF: P3462-76"
"T4/78 REF: P3462-78"
"T4/176 REF: P3462-176"
"T4/177 REF: P3462-177"
"T4/206 REF: P3462-206"
"T4/207 REF: P3462-207"
"T4/208 REF: P3462-208"

Tiroir 3 : Outillage spécifique PSA

Pige calage pour arbre à came, pompe injection
Pige de calage vilebrequin
Pige de calage arbre à came
Pige de blocage volant moteur PSA / FIAT 8 x 200 mm
Extracteur de poulie vilebrequin PSA
Lever réglage tension courroie PSA D/TD 6/6 mm
Lever réglage tension courroie PSA HDI 8/10 mm
Outil de positionnement pignon PSA 2 mm
Outil de centrage pignon vilebrequin PSA 7 mm
Pige contre coudée 8 mm pour blocage volant moteur PSA
Pige calage arbre à cames PSA / FIAT 10 x 80 mm
Pige diamètre 6 x 33 mm calage arbre à cames PSA
Pige arbres à cames PSA
Pige diamètre 8 x 35 mm calage arbre à cames PSA

Pige de calage de la pompe d'injection PSA / FIAT 6 x 45 mm
Outil de maintien du galet tendeur PSA 2 x 15 mm
Outil de maintien du galet tendeur PSA 2 x 15 mm
Pige de calage diamètre 8,0 x 60 mm PSA / FIAT
Pige de calage arbre à cames PSA 5 x 9 x 46 mm
Clé coudée carrée de 8 pour galet tendeur PSA
Bride dentelée pour blocage volant moteur PSA / FIAT 30 x 25 mm
Bride dentelée pour blocage volant moteur PSA / FIAT
Pige de calage arbre à cames PSA 6 x 10 x 56 mm
Pige de calage contre-coudée diamètre 7 mm PSA
Pige de calage arbre à cames PSA 4 x 10 x 67 mm
Pige de blocage volant moteur PSA 8 x 30 x 60 mm
Pige de blocage volant moteur PSA
Outil de réglage pour galet tendeur PSA
Outil de blocage pour tendeur PSA
Pige de calage contre-coudée pour volant moteur diamètre 6 mm PSA
Pige de calage contre-coudée diamètre 7 mm PSA"
Pige de calage volant moteur PSA
Pige à double contre-coudage pour blocage volant moteur
Clé coudé carré de 6 pour galet tendeur P.S.A moteur XU nouveau
Clé coudé carré de 10 extra longue pour galet tendeur PSA moteur XU D et ES
Outil de tension courroie PSA 8 mm Hex ZX, Xsara, Xantia 1.8 16v (95/01), Xsara 2.0 16v (00/03)
Outil tension tendeur courroie accessoire PSA
Outil de blocage du galet tendeur PSA / FIAT Boxer , Jumper 2.8 HDI, ducato 2.8 2.5 JTD (02/06)
Outil de maintien de pignon de volant moteur PSA
Ensemble de calage d'arbre à cames
Clip de retenu arbre à cames PSA - FIAT
Ensemble de calage d'arbre à cames PSA
Pige 10 mm arbre à cames PSA
Module mousse vide tiroir 3 PSA 2018
"T5/25 REF: P3462-25"
"T5/109 REF: P3462-109"
"T5/110TD REF: P3462-110TD"
"T5/183 REF: P3462-183"
"T5/ Optionnel REF : P3462-23"
"T2/11 REF: P3462-11"
"T2/12 REF: P3462-12"
"T2/16 REF: P3462-16"

"T2/44 REF: P3462-44"

"T2/65 REF: P3462-65"

"T2/66 REF: P3462-66"

"T2/190 REF: P3462-190"

"T3/172 REF: P3462-172"

"T2/39 REF: P3462-39"

Tiroir 4 : Outillage spécifique VAG

Guides 8 mm (jeu de 2), pour face avant VAG

Outils d'alignement arbre à cames VAG.

Pige droite de blocage

Pige de calage pompe inj.

Outil de blocage tendeur courroie VAG.

Outil pour calage et blocage arbre à came VAG

Bride dentelée pour blocage volant moteur VAG

Cale de réglage pour arbre à came VAG

Pige de tension pour galet tendeur

Pige diam. 15,5 mm calage pignon pompe inj. VAG

Outil réglage tension courroie VAG

Outil pour tendeur courroie VAG

Pige de positionnement arbre à cames VAG

Pige de calage galet tendeur VAG 3,9 mm

Cale de réglage pour arbre à came VAG - SEAT - FORD - PSA.

Pige de blocage tendeur courroie WAG

Clé coudé à ergots pour réglage nouveau galet tendeur VAG

Outil de tension courroie VAG

Guides 10 mm (jeu de 2), extra long pour face avant VAG

Outil de tension chaîne VAG

Pige de blocage tendeur courroie VAG

Pige de blocage vilebrequin VAG

Bride dentelée pour blocage volant moteur VAG

Pige longue pour 1,4 TFSI

Pige de blocage tendeur courroie WAG

Pige de blocage tension courroie VAG

Outil pre tension courroie (boulon M5 x 55) VAG.

Pige de calage galet tendeur VAG

Pige de calage de pompe à carburant VAG

Vis M5x60 mm
Guides 8 mm (jeu de 2), extra long pour face avant VAG
Outil de positionnement pour l'arbre à cames pour moteurs 1,4 TFSI
Outil de maintien de pompe à carburant VAG
Outil de blocage d'arbre à cames
Outil de calage de vilebrequin VAG
Outil de calage de vilebrequin VAG
Pige de blocage de vilebrequin
Douille pour galet tendeur courroie pompe injection VAG
Extracteur de poulie d'arbre à came VAG
Douille 1/2 19 12 PANS pour démontage écrou vilebrequin
Pige blocage tendeur courroie VAG
Module mousse vide tiroir 4 VAG 2018
"T6/110D REF: P3462-110D"
"T3/33 REF: P3462-33"

Tiroir 5 : Outillage spécifique FORD

(2 jeux) Jauges d'épaisseur pour alignement arbre à cames Ford VAG
Outil de blocage de volant pour moteur sans rampe FORD
Pige de calage vilebrequin
Vis M 10 diamètre 5 mm de blocage vilebrequin
Pige de calage coudé diam. 9,5 x 50 mm
Pige de calage arbre à came Focus,
Extracteur poulie d'arbre à cames
Pige de calage coudé avec butée diam. 6,0 x 50 mm
Pige vissé pour calage vilebrequin
Bride de blocage volant moteur Ford, Transit, Tournéo,
Pige de calage coudé avec butée diam. 6,0 x 50 mm
Cale d'alignement pour double arbre à cames en tête
Pige de positionnement vilebrequin
Outil de calage arbre à cames
Pige de positionnement volant moteur
Pige de calage vilebrequin FORD
Pige de calage vilebrequin FORD
Outil de blocage FORD (X2)
Outil de blocage FORD
Adaptateur pour outil de blocage volant moteur

Adaptateur pour outil de blocage volant moteur
Outil blocage du vilebrequin FORD
Clé Torx
Outil de maintien de volant-moteur FORD / PSA
Adaptateur pour P3462-83"
Outil d'alignement des poulies de vilebrequin FORD
Plaque de blocage d'arbre à cames FORD
Outil blocage d'arbre à cames (échappement) FORD
Outil blocage d'arbre à cames (admission) FORD
Module mousse vide tiroir 5 FORD 2018
"T2/2 REF: P3462-2"
"T2/38 REF: P3462-38"
"T2/40 REF: P3462-40"

Tiroir 6 : Outillage spécifique OPEL/PSA

Outil blocage arbre à came
Outil blocage arbre à came
Pige de blocage de vilebrequin
Jauge de positionnement du capteur d'arbre à cames
Cheville de fixation du tendeur 2,5mm
Outil pour calage arbre à came pompe haute pression
Barre blocage arbres à cames
Outil pour calage vilebrequin
Outils pour calage arbre à came
Outil de réglage pour alignement repère volant moteur PMH
Outil de calage volant moteur
Outil de blocage du volant moteur,
Pige blocage tendeur courroie
Outil de blocage du galet tendeur courroie d'accessoire
Outil d'alignement arbre à came
Clé de réglage tension courroie (pompe à eau)
Extracteur de pompe à carburant haute pression OPEL
Outil de positionnement d'arbre à cames OPEL
Outil de verrouillage de pignon de pompe à carburant haute pression OPEL
Adaptateur DW-D6 40 X 20 mm PSA
Adaptateur DV4TD, DV4TED4 25 X 20 mm PSA
Pige de liaison 83 X 10 mm PSA

Adaptateur DV6-DW 23 X 15 mm PSA
Adaptateur EW 23 X 15 mm PSA
Adaptateur DV-DW 23 X 15 mm PSA
Adaptateur DTE 30 X 25 mm PSA
Adaptateur EP 30 X 20 mm PSA
Pige de blocage 145 X 4 mm PSA
Pige de blocage 210 X 2 mm PSA
Poignée de tendeur auxiliaire 580X25 mm PSA
Module mousse vide tiroir 6 OPEL/PSA 2018
"T7/154 REF: P3462-154"
"T7/12 REF: P3462-12"
"T7/156 REF: P3462-156"
"T7/158 REF: P3462-158"
"T7/161 REF: P3462-161"

Tiroir 7 : Outillage spécifique FIAT/ALFA

Outil tendeur
Bride pour arbre à came
Outils de positionnement des pistons
Outil tension courroie
Outil de positionnement pour point mort haut
Outil calage volant moteur
Outil de blocage du volant moteur
Outils de blocage d'arbre à cames (2) FIAT-ALFA
Outils de blocage d'arbre à cames (2) FIAT-ALFA
Outils de blocage d'arbre à cames
Support de réglage d'arbre à cames FIAT-ALFA
Outil de positionnement de couvercle d'arbre à cames FIAT-ALFA
Outil de blocage du vilebrequin
Goupilles de réglage d'arbre à cames FIAT-ALFA
Goupille de réglage de vilebrequin FIAT-ALFA
Outil de blocage de vilebrequin FIAT-ALFA
Plaqué de blocage d'arbre à cames FIAT-ALFA
Outil de blocage d'arbre à cames FIAT-ALFA
Outil de distribution de vilebrequin + 2 chevilles FIAT-ALFA
Outil de blocage FIAT-ALFA
Outil de positionnement de couvercle d'arbre à cames FIAT-ALFA

Levier pour tendeur de courroie et extraction de poulie

Goupille de réglage de vilebrequin FIAT-ALFA

Module mousse vide tiroir 7 FIAT-ALFA 2018

"T3/116 REF: P3462-116"

Tiroir 8 : Outillage universel

Clé dynamométrique 3/8 capacité de 10 à 60 Nm (avec tête cliquet 3/8" démontable)

Jeu d'embouts polygonaux 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Embout 10 mm

Embout 11 mm

Embout 12 mm

Embout 13 mm

Embout 15 mm

Embout 16 mm

Embout 17 mm

Embout 18 mm

Embout 19 mm

Clé angulaire avec butée magnétique

Dispositif de bridage universel pour poulie double

Coffret 9 outils pour démontage poulie d'alternateur

Levier réglable pour blocage et maintien des poulies

Extracteur poulie

Bloque poulie courroie striée

Bloque poulie courroie crantée

Poignée en L 1/2"

Rallonge 1/2 longueur 600 entraînement moteur par écrou vilebrequin

Outil de pose de courroie élastique d'entraînement des accessoires 207, 307, 308 407 1.6 HDI (05/09), 107, 1007, 206, 207 1.4 HDI (06/09)

Outil de dépose de courroie élastique d'entraînement des accessoires 207, 307, 308 407 1.6 HDI (05/09), 107, 1007, 206, 207 1.4 HDI (06/09)

Module mousse vide tiroir 8 accessoires complémentaires 2018

Tiroir 9 : Accessoires complémentaires

Données techniques

Référence	3463-91C	Poids (kg)	113,2
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE