

50AP...

clés mixtes en pouces

CLÈS DE SERRAGE



Description

clé mixte en pouces

Forgée en acier au chrome vanadium.

Alliance de 2 têtes de même ouverture, permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage et un blocage puissant avec la tête polygonale, dont le coudage à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.

Forme adoucie pour le confort de la main.

Finition polie chromée brillante.

Tête polygonale avec surface drive.

Produit conforme à la norme

DIN 3113A

Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1/4"

A"	1/4	D (mm)	17,7
d (mm)	11	e (mm)	4
H (mm)	6	L (mm)	101
Poids (g)	18	Garantie	

Caractéristiques de l'article référence : 50AP5/16"

A"	5/16	D (mm)	20,6
d (mm)	13,8	e (mm)	4,5
H (mm)	7	L (mm)	122

Poids (g) 27 **Garantie**

Caractéristiques de l'article référence : 50AP3/8"

A"	3/8	D (mm)	23,7
d (mm)	15,3	e (mm)	4,5
H (mm)	8	L (mm)	131

Poids (g) 32 **Garantie**

Caractéristiques de l'article référence : 50AP7/16"

A"	7/16	D (mm)	28,2
d (mm)	18,5	e (mm)	5,5
H (mm)	10	L (mm)	152

Poids (g) 156 **Garantie**

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1/2"

A"	1/2	D (mm)	32
d (mm)	21,3	e (mm)	6,5
H (mm)	11	L (mm)	170

Poids (g) 175 **Garantie**

Caractéristiques de l'article référence : 50AP9/16"

A"	9/16	D (mm)	32,2
d (mm)	22,8	e (mm)	6,5
H (mm)	11,6	L (mm)	178

Poids (g) 183 **Garantie**

Caractéristiques de l'article référence : 50AP5/8"

A"	5/8	D (mm)	36
d (mm)	25,3	e (mm)	7,8
H (mm)	12	L (mm)	202

Poids (g) 207 **Garantie**

Caractéristiques de l'article référence : 50AP11/16"

A"	11/16	D (mm)	39,5
d (mm)	26,8	e (mm)	7,8
H (mm)	12	L (mm)	206

Poids (g) 211 **Garantie**

Caractéristiques de l'article référence : 50AP3/4"

A"	3/4	D (mm)	43
-----------	-----	---------------	----

d (mm)	29,8	e (mm)	8,8
---------------	------	---------------	-----

H (mm)	13,2	L (mm)	226
---------------	------	---------------	-----

Poids (g)	231	Garantie	
------------------	-----	-----------------	--

Caractéristiques de l'article référence : 50AP13/16"

A"	13/16	D (mm)	46
-----------	-------	---------------	----

d (mm)	33,3	e (mm)	9,5
---------------	------	---------------	-----

H (mm)	13,6	L (mm)	246
---------------	------	---------------	-----

Poids (g)	251	Garantie	
------------------	-----	-----------------	--

Caractéristiques de l'article référence : 50AP7/8"

A"	4/8	D (mm)	47,9
-----------	-----	---------------	------

d (mm)	34,7	e (mm)	9,5
---------------	------	---------------	-----

H (mm)	13,6	L (mm)	256
---------------	------	---------------	-----

Poids (g)	261	Garantie	
------------------	-----	-----------------	--

Caractéristiques de l'article référence : 50AP15/16"

A"	15/16	D (mm)	51,5
-----------	-------	---------------	------

d (mm)	37,7	e (mm)	11
---------------	------	---------------	----

H (mm)	14,7	L (mm)	278
---------------	------	---------------	-----

Poids (g)	283	Garantie	
------------------	-----	-----------------	--

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"

A"	1"	D (mm)	53
-----------	----	---------------	----

d (mm)	39,2	e (mm)	11
---------------	------	---------------	----

H (mm)	14,7	L (mm)	286
---------------	------	---------------	-----

Poids (g)	292	Garantie	
------------------	-----	-----------------	--

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"1/16

A"	1"1/16	D (mm)	58,1
-----------	--------	---------------	------

d (mm)	41,7	e (mm)	11,5
---------------	------	---------------	------

H (mm)	16,2	L (mm)	306
---------------	------	---------------	-----

Poids (g)	312	Garantie	
------------------	-----	-----------------	--

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"1/8

A"	1"1/8	D (mm)	59,5
-----------	-------	---------------	------

d (mm)	43,7	e (mm)	11,5
---------------	------	---------------	------

H (mm)	16,2	L (mm)	316
---------------	------	---------------	-----

Poids (g)	322	Garantie	
------------------	-----	-----------------	--

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"1/4

A"	1"1/4	D (mm)	65,5
d (mm)	48,5	e (mm)	12,4
H (mm)	18,8	L (mm)	360
Poids (g)	366	Garantie	

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"5/16

A"	1"5/16	D (mm)	65,5
d (mm)	48,5	e (mm)	12,4
H (mm)	18,8	L (mm)	360
Poids (g)	366	Garantie	

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"3/8

A"	1"3/8	D (mm)	73,8
d (mm)	54,5	e (mm)	13,4
H (mm)	21,8	L (mm)	381
Poids (g)	387	Garantie	

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"7/16

A"	1"7/16	D (mm)	73,8
d (mm)	54,5	e (mm)	13,4
H (mm)	21,8	L (mm)	381
Poids (g)	387	Garantie	

Caractéristiques de l'article référence : 50AP1"1/2

A"	1"1/2	D (mm)	76,5
d (mm)	57,5	e (mm)	14
H (mm)	22,5	L (mm)	390
Poids (g)	387	Garantie	

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

CLÈS DE SERRAGE