


CR-...-BZ / BPZ

Crics rouleurs de 1,5T à 20T



Description

PRATICITE:

Protection caoutchouc sur toutes les têtes de crics.

Limiteur hydraulique de course.

CONFORT ET RAPIDITE:

Roues polyamides sur les modèles inférieurs à 6T: protection des sols

Coupelles équipées de tampon en caoutchouc pour protéger la surface de contact.

Le manche ergonomique avec grips sur la poignée permet une approche rapide dans toutes les positions.

La pédale d'approche rapide permet une mise en appui directe.

Roue centrale supplémentaire pour faciliter les manoeuvres sur modèle CR-15-BZ et CR-20-BPZ.

SECURITE:

Pédale de sécurité: autorise la redescente du cric à l'initiative de l'utilisateur.

Soupape de sécurité anti-surcharge.


Dispositif de sécurité en cas d'abaissements incontrôlés: dispositif "homme mort"

- valve de sécurité en cas de surcharge

- conforme à la norme CE EN 1494.

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : CR-15-BZ

Capacité	1,5T	A mm	110
B mm	665	C mm	165
D mm	775	E mm	1250
F mm	2180	G mm	360
H mm	360	Poids kg	60.5
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-20-BZ

Capacité	2T	A mm	75
B mm	390	C mm	135
D mm	465	E mm	880
F mm	1810	G mm	360
H mm	260	Poids kg	32
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-20-BPZ

Capacité	2T	A mm	48
B mm	455	C mm	135
D mm	520	E mm	920
F mm	1850	G mm	360
H mm	260	Poids kg	43
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-30-BZ

Capacité	3T	A mm	140
B mm	385	C mm	185
D mm	525	E mm	1150
F mm	2080	G mm	360
H mm	260	Poids kg	46
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-60-BZ

Capacité	6T	A mm	170
B mm	410	C mm	220
D mm	580	E mm	1310
F mm	2215	G mm	414
H mm	336	Poids kg	81
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-100-BZ

Capacité	10T	A mm	170
B mm	435	C mm	270
D mm	605	E mm	1600
F mm	2530	G mm	414
H mm	386	Poids kg	123
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-120-BZ

Capacité	12T	A mm	190
B mm	390	C mm	270
D mm	580	E mm	1550
F mm	2480	G mm	414
H mm	386	Poids kg	120.5
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-200-BZ

Capacité	20T	A mm	200
B mm	415	C mm	310
D mm	615	E mm	1777
F mm	2707	G mm	415
H mm	302	Poids kg	234,5
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)